

**АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ-  
МИНИМУМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ  
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Бишкек 2015

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра иностранных языков

**АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ-  
МИНИМУМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ  
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

УДК 159.9(038)  
А 64

Рецензент

*А. В. Волкотрубова* – канд. пед. наук, доц.

Составители:

Е. В. Докучаева, Л. М. Лукина

Рекомендован к изданию кафедрой иностранных языков КРСУ

А 64 АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / сост.: Е. В. Докучаева, Л. М. Лукина. Бишкек: КРСУ, 2015. 76 с.

В словарь включены лексика и термины для аудиторного и внеаудиторного чтения текстов на английском языке по специальности «Психология», а также список фобий.

Предназначен для студентов 1–2 курсов гуманитарного факультета, обучающихся по специальности «Психология».

## ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY OF PSYCHOLOGICAL TERMS

### A

**ability** – способность  
**ability test** – тест для оценки способностей  
**abnormal behavior** – аномальное поведение  
**abnormal personality** – психопатия, расстройство личности  
**abnormal psychology** – патопсихология  
**absent-mindedness** – рассеянность  
**absolute threshold** – абсолютный порог. Минимальная стимуляция, которую может обнаруживать субъект в течение 50 % времени.  
**absorption** – поглощенность (*чем-то*); погруженность в себя  
**abstract ability** – способность к абстракции  
**academic aptitude** – способность к обучению  
**academic intelligence** – академические способности  
**acathexis** – акатексис (*психоан.*), отсутствие катексиса. Психическое расстройство, при котором определенные объекты и идеи не вызывают эмоционального ответа.  
**acceptance attitude** – установка принятия (*в психотерапии*)  
**accomodation** – аккомодация. Приспособляемость воззрений индивида к включению новой информации.  
**achievement motivation** – мотивация стремления к успеху, мотивация достижения  
**achievement need** – потребность успеха  
**achievements test** – тестирование достигнутого; тест оценки достигнутого  
**acme** – период наибольшего проявления какого-либо симптома; кульминация болезни  
**acme phase** – активная фаза. Вторая фаза шизофрении с симптомами психоза.  
**acquiescence set** – установка молчаливого согласия. Отношение субъектов при проведении тестирования, проявляющееся в согласии с утверждениями.  
**acquired** – приобретенный, усвоенный  
**acquired dysfunction** – приобретенная дисфункция  
**acquisition** – приобретение, усвоение. Первоначальный процесс познания, во время которого реакция останавливается и постепенно закрепляется.  
**acrophobia** – акрофобия; страх высоты

**act** – акт, действие  
**action** – действие  
**action therapy** – терапия воздействия. Подход в психотерапии, суть которого в корректировке проблем поведения путем привития пациенту новых навыков.  
**active imagination** – активное воображение  
**activity** – деятельность; активность; занятие  
**activity drive** – влечение к деятельности  
**activity need** – потребность в деятельности  
**actor** – субъект действия, субъект деятельности, деятель  
**acuity** – острота (*ощущения*)  
**adaptability** – адаптируемость, приспособляемость  
**adaptation** – адаптация  
**adaptation-level phenomenon** – явление уровня адаптации. Тенденция соотносить наши суждения с «нейтральным» уровнем, базирующимся на предыдущем опыте.  
**adaptive behavior** – адаптивное поведение  
**addiction** – привычная психологическая или физиологическая зависимость от вещества (или деятельности), практически не поддающаяся самоконтролю.  
**adequate stimulus** – адекватный раздражитель  
**adjustment** – приспособление; приспособленность  
**adjustment inventory** – вопросник для измерения приспособляемости  
**adjustment procedure** – метод установки (*эквивалентного раздражителя*)  
**adolescence** – юность, период от созревания до совершеннолетия (примерно до 19 лет)  
**adolescent psychology** – психология отрочества, психология подросткового возраста  
**adolescent rebellion** – юношеское неповиновение; разрыв с родителями и общественными ценностями  
**affect** – аффект; чувство, эмоция; состояние аффекта  
**affectation** – аффектация, наигрыш  
**affect-charged** – аффектированный, сопровождаемый аффектом (*об идеях, образах*)  
**affection** – аффектация, аффективный процесс; аффективная сфера, сфера аффективных процессов  
**affective disorder** – эмоциональное расстройство. Нарушение настроения, когда чувства печали или восторга становятся ярко выраженными.  
**affective experience** – аффективное переживание  
**affective personality** – аффективная психопатия, аффективная личность

**affective tone** – аффективный тон, чувственный тон, чувственная окраска (*переживания*)

**after-image** – послеобраз

**age regression** – возрастная регрессия. Во время гипноза кажущееся оживление прошлой жизни, например раннего детства.

**agitated depression** – возбужденная депрессия. Форма депрессии, характеризующаяся постоянной активностью и беспокойством.

**agnosia** – агнозия. Утрата способности распознавать предметы и явления с помощью одного или более чувств.

**agoraphobia** – агорафобия. Страх открытого пространства

**aggression** – агрессия. Физическое или вербальное поведение, имеющее целью обидеть или травмировать кого-либо.

**alternating personality** – изменяющаяся личность. Форма раздвоения личности, при которой две личности заменяют друг друга, при этом у одной возникает амнезия на мысли и действия другой.

**altruistic suicide** – альтруистическое самоубийство. Индивид, совершающий самоубийство, считает, что это необходимо для общества и почетно.

**altruism** – альтруизм. Бескорыстное отношение к богатству других.

**Alzheimer's disease** – болезнь Альцгеймера. Прогрессирующее и необратимое расстройство головного мозга, характеризующееся постепенным ухудшением памяти, аргументации, речи и, наконец, физических функций.

**amnesia** – амнезия. Частичная или полная потеря памяти.

**amphetamines** – амфетамины. Препараты, стимулирующие нервную деятельность.

**anchoring point** – точка отсчета

**anchor test** – эталонный тест

**androgyny** – псевдогермафродитизм женский

**anger** – гнев

**anguish** – мука, страдание; тоска

**anima** – душа

**animal psychology** – зоопсихология, психология животных

**animus** – намерение; враждебность; побуждение

**anniversary suicide** – самоубийство в знаменательную для индивида дату (*день рождения, годовщина свадьбы и т. д.*)

**anomic suicide** – анемическое самоубийство. Самоубийство, совершенное в трудное для общества время (*война, экономические катаклизмы*).

**anorexia nervosa** – отсутствие аппетита. Расстройство особенно у молодых женщин, характеризующееся голоданием.

**antedating goal** – опережающая целевая реакция

**anticipation** – предвидение, антиципация

**antisocial personality disorder** – антисоциальное расстройство личности. Хроническая индифферентность к нарушению прав других.

**anxiety** – тревога, тревожность, страх. Постоянное чувство страха и дурных предчувствий.

**anxiety dream** – тревожный сон; ночной кошмар

**anxiety object** – объект тревоги (*психоан.*)

**anxiety proneness** – склонность к тревоге

**anxiety tolerance** – способность переносить тревогу, выносливость к тревоге

**anxious** – тревожный, тревожащий

**aphasia** – афазия. Нарушение речевой деятельности из-за дисфункции преобладающего полушария мозга.

**apacement behavior** – умиротворяющее поведение

**apperception** – апперцепция. Зависимость восприятия от прошлого опыта, от запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека, а также от психического состояния человека в момент восприятия.

**applied psychologist** – прикладной психолог

**applied psychology** – прикладная психология

**apraxia** – апраксия. Нарушение способности совершать сознательные движения у человека с нормальными двигательными навыками, понимающего природу этих движений.

**aptitude** – способность

**aptitude test** – тест (*для оценки*) специальной способности, тест (*для проверки*) годности

**archetype** – архетип

**armchair psychology** – кабинетная психология

**arousal reaction** – реакция пробуждения, реакция активации

**assertiveness training** – тренировка уверенности в себе

**assimilation** – ассимиляция, усвоение. Интерпретация нового опыта индивида посредством существующих схем.

**association** – ассоциация

**contiguity association** – ассоциация по смежности

**contrast association** – ассоциация по контрасту

**similarity association** – ассоциация по сходству

**association areas** – ассоциативные области. Области церебральной коры, вовлеченные не в первичные двигательные или сенсорные чувства, а в высшие умственные функции, такие как познание, запоминание, мышление и речь.

**association experiment** – ассоциативный эксперимент

**association psychology** – ассоциативная психология

**association value** – ассоциативная сила

**associative thinking** – ассоциативное мышление  
**asthenic personality** – астеническая психопатия, астеническая личность  
**attachment** – привязанность. Эмоциональная связь с другим человеком, особенно у детей с теми, кто заботится о них.  
**attention** – внимание  
**attitude** – отношение; установка  
**attitudinal** – установочный  
**attraction** – привлекательность, аттракция  
**attribution** – атрибуция  
**audition** – слух; слушание, прослушивание  
**auditory acuity** – острота слуха  
**aura** – аура. Состояние перед приступом мигрени или эпилепсии.  
**authenticity** – аутентичность Стремление жить согласно своему пониманию истины.  
**authoritarian parents** – авторитарные родители; родители, чьи ценности при воспитании детей, – это контроль и послушание.  
**authoritarian personality** – авторитарная личность  
**authoritative parents** – авторитетные родители, чьи ценности при воспитании детей, – это уважение индивидуальности ребенка и желание приписать ему социальные ценности.  
**autism** – аутизм. Склонность к болезненной самоизоляции, отгороженность от реального мира и утрата связей с ним, погружение в мир личных переживаний. Различные эмоциональные нарушения в детстве, характеризующиеся неспособностью создавать полноценные межличностные отношения.  
**autistic thinking** – аутистическое мышление  
**autokinetic effect** – аутокинетический (*относящийся к произвольному движению*) эффект  
**automatic behavior** – автоматическое поведение  
**autonomous functions of the ego** – автономные функции (*психоан.*)  
**autonomy need** – потребность в автономии  
**aversion** – отвращение  
**aversive conditioning** – аверсивное обусловливание  
**aversive therapy** – аверсивная (антипатийная) терапия. Модификационная технология поведения, при которой неадаптивная реакция пациента сопряжена с антипатийными стимулами, такими как электрический шок или рвотные таблетки; часто используется при лечении гомосексуализма, сексуальных отклонений и алкоголизма.  
**avoidance behavior** – поведение избегания  
**avoidant disorder** – расстройство, характеризующееся чрезмерным страхом и избеганием незнакомцев.

**awareness** – сознание; восприятие, ощущение; знание, осведомленность  
**awe** – благоговейный страх, трепет  
**axon** – аксон. Продолжение нейронного окончания, через которое посылаются сообщения в другие нейроны, мускулы или железы.

## В

**bad-patient role** – роль плохого пациента. Несговорчивое поведение пациента с жалобами и требованиями.  
**background** – фон  
**becoming** – становление; динамичный процесс самосозидания  
**basic need** – первичная потребность; фундаментальная потребность  
**basic skills** – основные (*или базовые*) умения и навыки  
**basic trust** – базовое доверие. Согласно Эриксону чувство, что мир предсказуем и ему можно доверять.  
**behaviour** – поведение  
**behavioural** – поведенческий, бихевиоральный  
**behaviour excess** – избыток поведения. Состояние, в результате которого определенное поведение встречается чаще, чем принято в соответствующей ситуации.  
**behaviour genetics** – генетика поведения. Генетическое изучение психологических расстройств.  
**behavioral inventory** – реестр видов поведения  
**behaviorism** – бихевиоризм  
**behaviour modification** – модификация поведения  
**behaviour psychologist** – психолог, изучающий поведение; психолог-необихевиорист  
**behaviour psychology** – поведенческая психология; психология поведения  
**behavioral rehearsal** – репетиция поведения. Метод отработки социальных навыков, когда терапевт говорит больным, как достичь целевого поведения, моделирует это поведение. Затем оно отрабатывается в искусственно созданных ситуациях.  
**behavioral science** – поведенческая наука; наука о поведении  
**behaviour sample** – образец поведения  
**behaviour sampling** – отбор образцов поведения  
**behaviour space** – пространство поведения  
**behaviour therapy** – терапия поведения; бихевиоральная терапия  
**behaviour unit** – единица поведения  
**being need** – потребность бытия  
**belief** – убеждение; вера; верование; поверье

**bias** – пристрастие, предубеждение, предвзятость; необъективность исследователя; искажающее влияние

**binocular cue** – бинокулярный признак (*в зрительном восприятии глубины*)

**biofeedback training** – тренировка с самоконтролем. Технология, когда при помощи приборов можно самому контролировать и управлять биологическими процессами, например пульсом, кровяным давлением и волнами головного мозга.

**bipolar disorder** – биполярное расстройство. Расстройство настроения, при котором индивид переходит из состояния безнадежности и депрессии в интерактивное состояние чрезмерной возбудимости.

**birth injury** – родовая травма

**blame avoidance** – потребность избегать осуждения

**blame escape need** – потребность уходить от осуждения

**blind mill** – «слепая мельница». Вид терапии, когда участники закрывают глаза и ходят по комнате, общаясь только касанием.

**blind spot** – слепое пятно. Точка в глазу, где нет оптического нерва, создается не реагирующее пятно, т. к. здесь не расположены рецепторные клетки.

**blocking** – блокировка. Состояние, испытываемое шизофрениками. В процессе разговора они замолкают, не в состоянии вспомнить, о чем они говорили.

**blunted affect** – притупленный аффект. Отклонение у шизофреников, проявляющееся в отсутствии эмоций.

**bodily me** – телесное Я

**body image** – образ тела

**boundary** – граница

**brainstorming** – «мозговой штурм»

**brainwashing** – «промывка мозгов»

**brightness** – яркость

**Broca's area** – область Брока. Область левой передней доли головного мозга, которая направляет мышечные движения во время речи.

**bulimia** – булимия. Хроническая патология в виде повторных и скрытых приступов обжорства с неконтролируемым быстрым проглатыванием больших количеств еды за короткое время с последующими вызыванием рвоты, очищением кишечника и анорексией; сопровождается чувством виновности, депрессии, самопрезрением.

**business psychology** – психология бизнеса

**bystander effect** – эффект присутствия свидетеля. Тенденция меньшей вероятности для данного свидетеля оказывать помощь в присутствии других свидетелей.

## С

**case history** – данные клинического наблюдения; история болезни

**case study** – изучение болезни. Обследование пациента, сопровождающееся описанием и проведением анализов.

**castration anxiety** – страх перед кастрацией (*психоан.*)

**castration complex** – комплекс кастрации (*психоан.*)

**catatonic negativism** – кататонический негативизм. Состояние больного афазией, обескураженного неспособностью выполнить элементарное задание, выливающееся иногда в дикую ярость.

**catatonic posturing** – кататоническая поза. Странная поза, принимаемая иногда кататониками во время оцепенения.

**catharsis** – катарсис, эмоциональное расслабление

**cathexis** – катексис, направленность либидо на определенную идею или объект (*психоан.*)

**ensorship** – цензура, цензурирование

**cerebellum** – мозжечок. «Малый» головной мозг координирует произвольные движения и равновесие.

**cerebral localization** – локализация в головном мозге

**character** – (отличительный) признак, свойство, характеристика; характер

**character formation** – формирование характера; склад характера; личностная структура

**check list** – контрольный список; вопросник

**child-parent fixation** – фиксация ребенка на родителе

**child psychology** – детская психология

**chromesthesia** – хроместезия, цветовой слух, окрашенное слышание

**chromosomes** – хромосомы. Нитевидные структуры, составленные из молекул ДНК и содержащие гены

**chunk** – блок, укрупненная единица информации

**civil commitment** – гражданское заключение. Заключение индивида в заведения для душевнобольных. т.к. считается, что он страдает расстройством и требует госпитализации.

**clairvoyance** – ясновидение

**class-free test** – тест, свободный от классовой предвзятости, беспристрастный тест

**classical conditioning** – классическое обусловливание

**classification test** – тест на классификацию; классификационный тест

**claustrophobia** – клаустрофобия, болезненный страх нахождения в замкнутом пространстве

**clerical aptitudes** – канцелярские способности

**client-centered** – клиентоцентрическая терапия  
**clinical psychology** – клиническая психология  
**closure** – завершение  
**coactors** – соисполнители. Люди, одновременно выполняющие одну и ту же несоревновательную работу.  
**cochlea** – улитка, передняя часть ушного лабиринта, посредством которой звуковые волны испускают нервные импульсы.  
**cogitation** – размышление, обдумывание; акт мышления; способность мышления; мысль, идея  
**cognition** – познание, познавательный процесс; знание, продукт познания. Умственные процессы, такие как эмоции, мысли, ожидания и интерпретация.  
**cognitive** – познавательный, когнитивный  
**cognitive attitude** – когнитивная (*или* познавательная) установка  
**cognitive dissonance** – когнитивный диссонанс  
**cognitive map** – познавательная (*или* когнитивная) карта  
**cognitive need** – познавательная потребность  
**cognitive restructuring** – когнитивная реструктуризация. Процедура бихевиоральной терапии пациентов, которая пытается изменить способы восприятия их жизни, чтобы изменить поведение.  
**cognitive perspective** – когнитивная перспектива. Концентрирует внимание на процессе сохранения, возвращения и использования информации для решения проблем.  
**collective unconscious** – коллективное бессознательное. Согласно Юнгу, подсознательная жизнь всех человеческих существ, состоящая из многих общих элементов, а не просто сексуальных стремлений, как утверждал Фрейд.  
**color blindness** – цветовая слепота  
**color constancy** – константность цвета (*в зрительном восприятии*)  
**color perception** – восприятие цвета  
**color saturation** – насыщенность цвета  
**coma** – кома; тяжелое бессознательное состояние, требующее немедленной медицинской помощи  
**common-sense psychology** – житейская психология, психология здравого смысла  
**common-sense validity** – валидность с точки зрения здравого смысла  
**common trait** – всеобщая черта; распространенная черта  
**community living facility (CLF)** – благоприятные жилищные условия в общине. Небольшой жилой центр, где слегка заторможенные люди с бихевиоральными или эмоциональными проблемами живут под постоянным наблюдением.

**community psychology** – коммунальная психология  
**companionate love** – любовь к ближнему. Глубокое чувство привязанности к людям, с которыми живешь или связан.  
**comparable forms** – сопоставимые (*или* параллельные) варианты теста  
**comparative psychology** – сравнительная психология  
**compartmentalization** – психическая фрагментация, фрагментация личности  
**compensation** – компенсация (*одной функции другой*)  
**compensatory behaviour** – компенсирующее поведение (*или* компенсатор)  
**complex** – комплекс (аффективно взаимосвязанных элементов, вытесненных в бессознательное) (*психоан.*)  
**comprehension** – понимание, разумение  
**comprehension test** – тест практического интеллекта; тест на понимание (*прочитанного текста*)  
**compromise** – компромисс  
**compulsion** – принуждение. Действие, которое индивид может считать нерациональным, но чувствует себя вынужденным сделать это.  
**compulsive behavior** – компульсивное поведение  
**computer scoring** – машинная обработка (*протоколов тестирования*)  
**concept formation** – формирование понятий  
**concordant** – согласующийся. Термин в генетике, обозначающий наличие одного и того же расстройства.  
**concrete attitude** – конкретная установка  
**concrete intelligence** – конкретный (*или* практический) интеллект  
**concrete operational stage** – стадия конкретных операций (*в развитии ребенка*)  
**concurrent validity** – диагностическая валидность (*психометр.*)  
**concussion** – сотрясение. Травма головы, вызванная ударом, сотрясшим головной мозг и прервавшая на мгновение его функцию.  
**conditioned reflex** – условный рефлекс. Основной механизм познания, в котором, если нейтральный стимул связан с не нейтральным стимулом, организм в конце концов отреагирует на нейтральный стимул также, как и на не нейтральный.  
**conditioned response** – условный ответ, условная реакция  
**conditioned stimulus** – условный стимул, условный раздражитель  
**conditioning** – обусловливание  
**conditions of worth** – условия стоящего. Согласно Роджеру, ценности имеющиеся у детей, которые им диктуют, что плохо, а что хорошо.  
**conduct disorders** – расстройства поведения. Расстройства у детей, включающие антисоциальное поведение.

**cones** – колбочки. Рецепторные клетки, расположенные в центре сетчатки глаза, функционирующие днем или в освещенных условиях.

**confabulation** – конфабуляция. Тенденция заполнить просветы в памяти вымышленными историями.

**conflict** – конфликт. Воспринимаемая несовместимость действий, целей или понятий.

**conformity** – конформность

**confounding** – смешение. В исследованиях явление, когда два или более причинных фактора срабатывают на чем-то одновременно, мешая точному измерению причинной роли каждого.

**conscience** – совесть

**conscious** – сознательный, сознаваемый, осознанный; сознаваемый (*об объекте или ситуации*); сознательный (*о состоянии*); пребывающий в сознании (*о человеке*); сознательный, относящийся к сознанию, психический; the conscious – сознание (*психоан.*)

**consciousness** – сознательность, сознательный характер; сознание

**conservation** – сохранение. Принцип, что характеристики, такие как масса, объем и количество остаются неизменными несмотря на изменение формы.

**constancy** – постоянство; константность (*восприятия*)

**constant stimulus method** – метод постоянных раздражителей, метод истинных и ложных случаев, метод частот

**constitutional trait** – конституциональная черта

**construction need** – конструктивная потребность

**constructive memory** – конструктивная память

**consulting psychologist** – психолог-консультант

**consumer psychology** – психология потребителя

**content analysis** – анализ содержания; контент-анализ

**contingency contracting** – вероятность заключения договора. Прием бихевиоральной терапии, когда заключается договор, в котором говорится, что за требуемое поведение индивид получит награду и т. д.

**contingency management** – вероятность управления. Прием бихевиоральной терапии, манипулирующий последствиями реакции, чтобы менять частоту таких реакций.

**continuity hypothesis** – гипотеза непрерывности. Теория, которая видит патологическую депрессию и нормальную печаль, как две точки на континууме реакций настроения.

**control group** – контрольная группа. Те субъекты, которые во время эксперимента не подвергаются изучаемым условиям.

**control techniques** – контрольные приемы. Три способа, посредством которых могут контролироваться независимые переменные в эксперименте: манипулирование, поддержание постоянства условий, равновесие.

**contusion** – контузия. Травма головы, когда головной мозг сдвигается из нормальной позиции и прижимается к одной стороне черепа, оставляя кровоподтеки на нервной ткани.

**conversion of affect** – превращение (*или* конверсия) аффекта

**correlation** – корреляция. Статистический показатель, оценивающий степень изменения двух факторов вместе, и таким образом можно предсказать один фактор, зная другой.

**counseling psychologist** – консультирующий психолог

**counteraction need** – потребность в противодействии

**counter-conditioning** – противообусловливание

**countertransference** – противоперенесение. В психоанализе планирование аналитиком эмоций клиента на основе рассказа о себе.

**covariation of events** – ковариантность событий. При установлении причинности два события должны изменяться вместе; при изменении одного изменяется другое.

**cover memory** – прикрывающее воспоминание (*психоан.*)

**covert** – скрытый

**covert behavior** – скрытое поведение

**covert need** – скрытая потребность

**covert sensitization** – скрытая сенситизация. Прием бихевиоральной психологии, изменяющий влияние стимула, связав воображаемый стимул с воображаемыми ужасными последствиями.

**covert speech** – скрытая артикуляция

**creative thinking** – творческое мышление

**creativity** – творческие способности, креативность

**cretinism** – кретинизм. Врожденный гормональный дисбаланс, вызванный дефицитом тироксина и выражающийся умственной отсталостью и физическими дисфункциями.

**criminal psychology** – криминальная психология, психология преступности

**criterion** – критерий (*психометр.*)

**criterion-referenced testing** – тестирование относительно критерия

**cross-cultural psychology** – психология межкультурных различий

**cross-sectional study** – перекрестное исследование. Исследование, при котором люди разных возрастов тестируются и наблюдаются одновременно.

**crystallized intelligence** – накопленный интеллект. Информация и разговорные навыки, получаемые с годами.



**cue** – ключевой раздражитель, ключевой признак, ключ  
**culture-fair test** – тест, свободный от культурных ограничений, беспристрастный тест  
**custom-made test** – заказной тест  
**cycle omnibus test** – тест с циклическим расположением заданий  
**cyclothymia** – циклотимия. Небольшое биполярное расстройство, включающее повторяющиеся циклы мании и депрессии.

## D

**day dream** – грёза  
**death instinct** – инстинкт смерти, влечение к смерти (*психоан.*)  
**decision making** – принятие решений  
**defendance need** – потребность в самозащите  
**defense** – защита, средство защиты (*психоан.*)  
**defense mechanism** – защитный механизм. Психиатрические уловки, уменьшающие тревогу, скрывая ее источник от себя и окружающих.  
**deindividuation** – деиндивидуализация. Потеря самосознания и самообладания в групповых ситуациях, что способствует пробуждению и анонимности.  
**deja vu** – от французского «уже видел». Странное чувство, что «я уже испытывал это раньше».  
**delayed response** – отсроченная реакция  
**delirium tremens** – белая горячка. Сильный отходной симптом у алкоголиков, когда уровень алкоголя в крови резко падает.  
**delta waves** – дельта волны. Большие медленные волны головного мозга, связанные с глубоким сном  
**delusion** – мания. Иррациональное убеждение, защищаемое индивидом яростно, несмотря на явную очевидность того, что оно не имеет реального основания.  
**demand characteristics** – характеристики требования. Методологическая проблема, когда реакция индивида сильно определяется установкой исследования  
**dendrite** – дендрит. Ответвление нейрона, получающее импульсы и проводящее импульсы в клетке тела.  
**denial** – отрицание. Отказ признать источник душевных страданий  
**dependency** – зависимость  
**dependent personality disorders** – расстройство зависимой личности. Низкая самооценка и сильная зависимость от окружающих.  
**depression** – депрессия; эмоциональное состояние, характеризующееся сильной печалью

**deprivation** – депривация, лишение, изоляция  
**depth interview** – глубинное интервью. Метод психодинамической оценки, когда индивид вызывается на откровенный разговор о его прошлом, особенно о сексуальных и агрессивных позовах в детстве.  
**depth perception** – восприятие глубины. Способность видеть предметы в трех измерениях.  
**depth psychology** – глубинная психология  
**depth psychology hypothesis** – глубинная психологическая гипотеза. Мнение Фрейда, что почти вся умственная деятельность происходит подсознательно.  
**desire** – желание, вожеление  
**destructive** – разрушительный, деструктивный  
**detachment** – безучастность, безразличие, равнодушие, отрешенность  
**developmental psychology** – психология развития, возрастная психология  
**developmental stage** – стадия развития  
**deviant behaviour** – девиантное (*или* отклоняющееся от нормы) поведение  
**dexamethasone suppression test** – тест подавления дексаметазоном. Лабораторный тест идентификации больных, страдающих эндогенной депрессией.  
**diagnostic test** – диагностический тест  
**diathesis** – диатез. Врожденная или конституциональная аномалия в виде предрасположенности к болезни или группе болезней; предрасположенность к неадекватным реакциям на обычный стимул.  
**difference threshold** – разностный (*или* дифференциальный) порог (*психофиз.*)  
**differential psychology** – психология индивидуальных различий, дифференциальная психология  
**diffusion of responsibility** – размывание ответственности  
**digit-span test** – тест на запоминание (ряда) цифр  
**digit-symbol test** – тест на кодирование  
**disaster syndrome** – синдром несчастья. Реакция на сильную психическую травму, включающая три стадии – шок, внушаемость, выздоровление.  
**discharge of affect** – разряд аффекта (*психоан.*)  
**discriminability** – различимость  
**discrimination** – дискриминация. Процесс познания, при котором отбирается среди подобных стимулов подходящий и происходит реагирование только на него.  
**discrimination learning** – научение реакции различения  
**discrimination reaction** – реакция различения  
**discriminative stimulus** – различительный стимул

**disparity** – неравенство; несоответствие; несоизмеримость; несовместимость (*раздражителей*)

**displaced aggression** – смещенная агрессия

**displacement** – замещение. Механизм защиты, когда происходит перенос эмоций от неприемлемого предмета к более безопасному.

**displacement of affect** – смещение аффекта

**disposition** – тенденция, склонность; расположение духа, настроение; нрав; задатки (*мн. число*)

**dissociation** – диссоциации. Разрыв в памяти, что позволяет отдельным мыслям и поведению происходить одновременно с другими.

**dissonance** – см. cognitive dissonance

**distance cue** – признак удаленности

**distraction** – отвлечение; отвлекающее впечатление; отвлекающий раздражитель

**dominance need** – потребность доминировать

**double-bind communication** – коммуникация двойной связи. Взаимно противоречащие сообщения от матери к ребенку. Некоторое считают ее причинным механизмом шизофрении.

**double-blind** – полная неизвестность. Прием научных исследований, сводящий к минимуму ожидания исследуемого индивида и исследователя. Ни тот, ни другой не знают о назначенном лечении, находятся ли они в группе исследуемых или исследователей.

**dream** – сновидение

**dream interpretation** – толкование сновидения

**drive** – влечение

**drive reduction** – спад (*или* ослабление, *или* снижение интенсивности) влечения

**drive reduction theory** – теория спада влечения

**drive state** – состояние наличия влечения, мотивирующее состояние

**drug effects** – последствия применения наркотиков

**dual personality** – раздвоение личности, двойное сознание

**dualism** – дуализм. Предположение, что разум и тело это две отдельные реальности, взаимодействующие друг с другом.

**dynamic psychology** – динамическая психология

**dyslexia** – дислексия. Частичное нарушение способности читать.

**dyspareunia** – диспареуния. Сексуальная дисфункция, характеризующаяся болью во время совокупления.

**dysthymia** – дистимия. Расстройство настроения, включающее небольшую депрессию в течение продолжительного периода времени.

## Е

**early infantile autism** – ранний младенческий аутизм. Расстройство у детей, характеризующееся неспособностью вступать в отношения с кем-либо, кроме себя.

**echoic memory** – эхоичная память. Моментальная сенсорная память слуховых стимулов, если внимание рассеянно, звуки и слова могут еще быть запомненными в течение 3–4 секунд.

**echolalia** – эхолалия. Дефицит речи у детей, когда они бесцельно повторяют слова или фразы, не вникая в их смысл.

**ecstasy** – экстаз

**effortful processing** – обработка, требующая усилий. Кодирование или шифровка информации, требующая усилий и внимания.

**ego** – Эго. По теории Фрейда психическая составляющая разума, промежуточная между ид, реальностью и суперэго.

**egoistic suicide** – эгоистическое самоубийство. Самоубийство в результате отсутствия поддерживающей социальной связи (с обществом, семьей).

**egocentrism** – неспособность ребенка перед операцией принять другую точку зрения.

**electroconvulsive therapy (ECT)** – терапия электрошоком. Используется при лечении депрессии.

**embolus** – эмбол. Шарик жира, пузырек воздуха или сгусток крови, попадающий в кровь и способный закупорить сосуд.

**empathy** – эмпатия. Способность понимать и чувствовать, что чувствует другой, ставить себя на место другого.

**empiricism** – эмпиризм. Взгляд, что восприятия познаются через опыт.

**encephalitis** – энцефалит. Воспаление головного мозга.

**encounter group** – поведенческая группа. Вид терапии, подчеркивающий открытость и честность в личных отношениях посредством их свободного выражения внутри группы.

**endogenous depression** – эндогенная депрессия. Депрессия, не имеющая видимой связи с внешним событием.

**endorphins** – эндорфины. Опиоидные нейротрансмиттеры, снимающие боль и вызывающие удовольствие.

**epilepsy** – эпилепсия. Органическое расстройство, характеризующееся нерегулярными приступами с потерей сознания и конвульсиями в результате прерывания электрической и биохимической активности клеток головного мозга.

**equal forms** – эквивалентные варианты теста

**equated scores equivalent forms** – приравненные результаты (*тестирования*), эквивалентные варианты теста

**equilibrium** – равновесие. Чувство движения тела и положения, включая чувство равновесия.

**Eros** – Эрос = life instinct (*психоан.*), инстинкт жизни

**error variation** – вариация ошибки. В научном исследовании разница в реакции субъектов, уравненных одним заданием.

**escape from reality** – уход от реальности

**escape response** = avoidance behaviour

**ethnopsychology** – этнопсихология

**ethology** – этология

**excitation** = excitement

**excitatory potential excitement** – потенциал возбуждения

**executive response** – исполнительная реакция

**exhibitionism** – эксгибиционизм. Сексуальное удовлетворение от показа гениталий непроизвольному наблюдателю.

**exhibition need** – потребность в самопоказе

**existential analysis** – экзистенциальный анализ

**existential frustration** – экзистенциальная фрустрация. Отклоняющееся поведение, когда человек не видит смысла жизни.

**existential psychology** – экзистенциальная психология

**exorcism** – экзорцизм. Практика изгнания духа дьявола из человека, которого считают одержимым.

**expectancy** – ожидания, прогноз

**expectation** – ожидание, экспектация

**experience** – переживание, переживаемое, опыт

**experimental condition** – экспериментальные условия

**experimental design** – планирование эксперимента; план (проведения) эксперимента

**experimental group** – экспериментальная группа. Субъекты, которые во время эксперимента подвергаются изучаемым условиям.

**experimental psychologist** – психолог-экспериментатор

**experimental psychology** – экспериментальная психология

**experimental treatment** – экспериментальное воздействие

**experimenter effects** – эффект экспериментатора. Методологическая проблема, когда исследователь неизбежно влияет на реакцию субъекта или воспринимает поведение субъекта в свете своих наклонностей.

**exploit(ta)ive character** – эксплуататорский тип характера

**exploratory behavior** – исследовательское поведение

**expressive behavior** – экспрессивное (*или* выразительное) поведение

**externalization** – экстернализация

**external validity** – внешняя пригодность. Степень возможности обобщения или применения научных результатов к различным людям, установкам и условиям.

**extinction** – затухание, угасание. Процесс, когда условный рефлекс затухает до безусловного уровня.

**extrasensory perception** – внечувственное восприятие, экстрасенсорная перцепция

**extraversion** – экстраверсия

**extravert** – экстраверт

**extrinsic motivation** – внешняя мотивация

**eyeball-to-eyeball** – зрачок-в-зрачок. Упражнение в терапии, когда участники сеанса пристально смотрят в глаза друг другу в течение минуты и более.

## F

**face-to-face communication** – непосредственное общение, личное общение

**facial expression** – выражение лица

**faculty** – способность

**faculty psychology** – психология способностей

**false negative** – неправильный, негативный. Диагноз несуществующей болезни у субъекта.

**false positive** – неправильный диагноз болезни

**family therapy** – семейная терапия. Прием терапии, когда вся семья наблюдается вместе, чтобы выявить деструктивные роли и отношения.

**fantasy** – фантазия

**fantasy-prone personality** – склонная к фантазиям личность. Человек, который отчетливо воображает и вспоминает события и проводит много времени в фантазиях.

**fatigue** – утомление, усталость

**fear** – страх, боязнь

**feedback** – обратная связь. Процесс, когда информация возвращается в систему, чтобы регулировать ее.

**feeling** – чувство, ощущение; чувство, эмоция

**felt need** – осознанная потребность, надобность

**fetishism** – фетишизм. Сексуальное удовлетворение посредством неодушевленных предметов.

**field theory** – теория поля

**figure-ground relationship** – соотношение фигуры и фона (*в восприятии*)

**fixation** – закрепление (навыка); фиксация (*психоан.*). Психический механизм, когда индивид испытывает тревогу на определенной стадии развития и не развивается дальше этой стадии.

**fixed-interval (schedule of) reinforcement** – подкрепление с постоянным интервалом

**flashbulb memory** – память-вспышка. Четкая память эмоционально важного события.

**flat affect** – одноплоскостной аффект. Субъективное состояние, когда нет эмоциональной реакции на окружение или других людей.

**flight into illness** – бегство в болезнь (*психоан.*)

**floating affect** – несвязанный аффект (*психоан.*)

**flooding** – флудинг. Прием, когда затухание достигается столкновением со стимулами, вызывающими тревогу.

**fluid intelligence** – флуидный интеллект. Способность рассуждать абстрактно с годами уменьшается.

**focal need** – сосредоточенная потребность

**fole a deus** – фоли а дё. Термин, обозначающий патологический образец семьи, когда родители постоянно ругаются и оскорбляют ребенка, при этом являясь на людях образцом идеальной семьи.

**following reaction** – реакция следования

**forensic psychology** – судебная психология

**forgetting** – забывание

**formal operational stage** – стадия формальных операций (*в развитии ребенка*)

**form perception** – восприятие формы

**fractionation method** – метод фракционирования (*психофиз.*)

**free association** – свободная ассоциация. Психоаналитический прием, когда пациенты высказывают свои любые мысли, приходящие на ум, не подвергая их структуризации или цензуре.

**free-floating anxiety** – несвязанная тревога

**frequency method** – метод частот (*психофиз.*)

**Freudism** – фрейдизм

**fraternal twins** – двойняшки. Двойня, родившаяся из двух яиц.

**frustration** – фрустрация. Состояние психики при невозможности достижения желаемого.

**frustration-aggression hypothesis** – гипотеза «фрустрации-агрессии»

**frustration-aggression theory** – фрустрационно-агрессивная теория. Теория, что фрустрация – блокировка попытки достичь какой-либо цели вызывает гнев, который генерирует агрессию.

**frustration tolerance** – способность переносить фрустрацию, выносливость к фрустрации

**fugue** – реакция бегства. Диссоциативное расстройство.

**functional analysis** – функциональный анализ. Тщательный анализ частоты определенного поведения, ситуаций, в которых они происходят, и их последствий

**functional autonomy** – функциональная автономия

**functional psychology** – функциональная психология

**functional psychosis** – функциональный психоз. Сильное умственное расстройство, которое нельзя объяснить известными физическими причинами.

**functional type** – функциональный тип

**fundamental attribution error** – фундаментальная ошибка отнесения. Тенденция у наблюдателей при анализе чьего-либо поведения недооценивать влияние ситуации и переоценивать влияние личного расположения.

## G

**galvanic skin response (GSR)** – гальваническая реакция кожи. Изменения электросопротивляемости кожи, регистрируемые полиграфами.

**gale-control theory** – теория контрольных ворот. Теория Мельзака и Уола, что спинной мозг содержит неврологические «ворота», которые блокируют или пропускают болевые сигналы к головному мозгу. Ворота открываются, когда болевые сигналы идут по малым нервным волокнам, закрываются – если по большим.

**gender identity** – гендерная принадлежность. Чувство, что ты мужчина или женщина.

**gender** – гендер. Социальное определение мужского и женского.

**gender role** – гендерная роль. Ряд видов поведения для мужчины и женщины.

**gene** – ген. Наследственная единица, находящаяся в хромосомах.

**general adaptation syndrome (GAS)** – общий адаптационный синдром. Концепция Сели об адаптивной реакции организма на стресс, состоящей из трех стадий – тревога, сопротивление, изнеможение.

**general experimental psychology** – общая экспериментальная психология. Направление психологии, в котором используются экспериментальные методы раскрытия принципов поведения.

**general factor** – общий фактор

**generalizability** – способность быть обобщенным. Способность научных результатов быть примененными к различным людям, установкам и условиям.

**generalization** – обобщение; генерализация. Процесс, посредством которого организм, обусловленный реагировать определенным образом на определенный стимул, будет также реагировать на подобный стимул подобным образом.

**generalized amnesia** – общая амнезия. Полная потеря памяти.

**generalized anxiety disorder** – синдром общей (*или* генерализованной) тревожности

**generalized dysfunction** – общая дисфункция. Сексуальная дисфункция во всех сексуальных ситуациях.

**generalized other** – обобщенный другой

**general paresis** – общий парез. Последняя стадия сифилиса, включающая постепенное необратимое нарушение физических и умственных функций.

**generativity** – генеративность. В теории Эриксона продуктивный импульс, например, воспитание детей или выполнение созидательной работы.

**genetic psychology** – генетическая психология

**genotype** – генотип. Уникальная комбинация генов, представляющая биологическое наследие от родителей.

**Gestalt therapy** – Гештальт терапия. Терапия, при которой пациенты проигрывают прошлые конфликты с терапевтом, чтобы столкнуться со своими чувствами и научиться быть ответственным за них.

**gifted** – одаренный

**glove anesthesia** – анестезия кистей. Форма истерического невроза, когда происходит онемение кистей.

**goal** – цель

**goal gradient** – градиент цели

**goal object** – целевой объект, цель

**goal orientation** – ориентация на цель, целевая ориентация

**goal response** – целевая реакция

**good patient role** – роль хорошего пациента. Сговорчивое поведение пациента без сомнений и требований, иногда выражаемых беспокойными, беспомощными, депрессированными пациентами.

**grand mal** – эпилепсия. Самый серьезный случай эпилепсии.

**gratification health** – здоровье от удовлетворенности

**gregariousness** – стадность; общительность

**group cohesion** – (внутри)групповая сплоченность

**group dynamics** – групповая динамика

**group mind** – групповое сознание

**group norm** – групповая норма

**group polarization** – поляризация группы. Усиление преобладающего отношения группы во время дискуссии.

**group psychology** – психология групп

**group test** – групповой тест

**group therapy** – групповая (*или* коллективная) (психо)терапия

**groupthink** – мышление группы. Режим мышления, встречающийся, когда желание достичь гармонии в группе, принимающей решение, превосходит реальную оценку.

**group training** – групповой тренинг

**growth group** – группа развития личности, группа роста

**growth motivation** – мотивация роста

**growth need** – потребность роста

**gustatory** – вкусовой

## Н

**habit** – привычка; навык

**habituation** – привыкание

**halfway house** – промежуточное место для проживания. Место проживания для людей, которые больше не требуют нахождения в больнице, но еще нуждаются в системе поддержки для адаптации к жизни в обществе.

**hallucination** – галлюцинация. Чувственное восприятие.

**hallucinogenes** – галлюциногены. Препараты, действующие на нервную систему и вызывающие искажение чувственного восприятия.

**halo effect** – эффект ореола, гало-эффект

**halving method** – метод деления (величины) пополам, метод сенсорных отношений; метод деления интервала пополам, метод равных сенсорных расстояний

**happiness** – счастье. Хорошее настроение, повышающее восприятие мира и желание помогать другим людям.

**harm avoidance need** – потребность избегать ущерба

**hearing** – слух

**hedonic tone** – гедоническая окраска (*переживаний*)

**herd instinct** – стадный инстинкт

**heritability** – наследуемость. До какой степени разница в чертах может быть приписана генам.

**heroin** – героин. Наркотическое средство, получаемое из морфия.

**hierarchy of fears** – иерархия страхов.

**higher (state of) consciousness** – высшее состояние сознания

**higher mental processes** – высшие психические процессы

**hippocampus** – гиппокампус. Неврологический центр в лимфатической системе, помогающий обрабатывать декларативную память.

**histrionic personality disorder** – гистрионическое расстройство личности. Расстройство, включающее преувеличенное выражение эмоций.

**hoarding character** – накопительский тип характера

**holistic approach** – холистический (*или* целостный) подход

**homosexuality** – гомосексуализм. Сексуальная активность, направленная на однополого субъекта.

**hopelessness-hopelessness syndrome** – синдром полной безнадежности. Убеждение человека с депрессией, что они ни сами не смогут помочь себе, ни получить помощь извне.

**hormones** – гормоны. Химические вестники, посылаемые непосредственно в поток крови эндокринными железами, от чего зависит сексуальная функция, физический рост и эмоциональная реакция.

**hospice** – хоспис. Организация, где в основном добровольцы ухаживают и поддерживают умирающих людей или в специальных местах, или на дому.

**hot line** – горячая линия. Круглосуточная телефонная линия, когда звонят люди, имеющие душевные проблемы.

**humanistic perspective** – гуманистическая перспектива. Изучает субъективный опыт людей, подчеркивает способности человека.

**humanistic psychology** – гуманистическая психология

**humors** – соки. По мнению Гиппократов, люди, обладающие четырьмя жизненными жидкостями или соками: флегма, кровь, черная желчь и желтая желчь. Равновесие данных соков влияет на личность.

**hunger drive** – голод, влечение к пище

**Huntington chorea** – хорея Хантингтона. Расстройство, передаваемое генетически. Симптомами являются подергивание конечностей, странное поведение и умственная отсталость.

**hyperthyroidism** – гипертириозидизм. Гиперактивность щитовидной железы, вызывающая повышенную секрецию гормона тироксина и вследствие этого симптомы тревоги.

**hyperventilation** – гипервентиляция. Учащенное дыхание.

**hypnosis** – гипноз. Искусственно вызванное состояние, при котором субъект сильно подвержен внушению.

**hypochondriasis** – гипохондрия (ипохондрия). Расстройство, когда повышено внимание к своему здоровью, страх заболевания неизлечимой болезнью.

**hypoglycemia** – гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови.

**hypothesis** – гипотеза. Экспериментальное объяснение поведения.

**hysteria** – истерия. Физическая дисфункция без нахождения какой-либо органической причины.

**hysterical personality** – истерическая психопатия, истерическая личность

## I

**iconic memory** – портретная память. Моментальная сенсорная память визуальных стимулов; фотографическая память на одну и более секунды.

**Id** – Оно, Ид. Согласно Фрейдю, набор биологических стимулов, с которыми рождается человек. (*психоан.*)

**identical mini** – близнецы. Двойняшки из одного яйца.

**identification** – идентификация. В психодинамической теории слияние значений, стандартов, сексуальной ориентации и манер, как части развития суперэго.

**identity** – личность, осознание себя

**identity crisis** – кризис самоопределения

**identity formation** – самоопределение (*процесс*)

**ideomotor act** – идеомоторный акт

**identification** – отождествление; узнавание, опознание; идентификация

**idiographic research** – идиографические исследования. Исследования, построенные на индивидуальном, например, изучение истории болезни.

**idiot savant** – мудрый идиот. Ребенок, несмотря на отсутствие общих навыков, показывающий поразительный опыт в каком-то одном навыке.

**I-knew-it-all-along phenomenon** – явление всезнайства. Тенденция полагать, что можно было бы предвидеть, чем что-то обернется после изучения результата.

**illusion** – иллюзия

**image** – образ

**imageless thought** – безобразное мышление

**imagery** – образы. Умственные картинки, помогающие обработке информации.

**imagination** – воображение

**imago** – имаго (*психоан.*); первообраз = archetype

**imitation** – имитация, подражание

**imperceptible** – недоступный восприятию, незаметный, неразличимый

**implicit behavior** = covert behavior

**implicit speech** = covert speech

**implosive therapy** – импловивная терапия. Прием терапии, вызывающий затухание тревоги путем достижения максимальной тревоги у клиента

за счет страха воображаемых ситуаций и удерживания его, пока не начнет затухать беспокойство.

**impression** – впечатление

**imprinting** – импринтинг, запечатление

**impulse** – импульс, позыв

**impulsive act** – импульсивный акт

**inadequate personality** – несостоятельная личность

**inadequate stimulus** – неадекватный раздражитель

**inappropriate affect** – несоответствующий аффект. Субъективное чувство, при котором эмоциональные реакции полностью не подходят к данному контексту.

**inappropriate stimulus control** – несоответствующий контроль стимула. Прерывание связи между стимулом и реакцией.

**incentive** – побудитель

**incentive value** – побудительная ценность

**incest** – инсест. Сексуальные отношения между членами данной семьи.

**incompatible behavior** – несовместимое поведение. Прием, имеющий целью сделать проблемное поведение трудновыполнимым.

**incomplete sentence test** – тест на завершение предложений

**indetermined sentence** – неопределенный приговор. Неограниченный срок заключения сумасшедших.

**individual** – индивид; особь

**individual differences** – индивидуальные различия

**individual psychology** – индивидуальная психология

**individual response specificity** – специфичность индивидуальной реакции. Принцип, по которому кажется, что люди имеют характерные образцы реакции автономной нервной системы, которые переносятся от одного стресса к другому.

**individuation** – индивидуация

**industrial psychology** – индустриальная психология

**infantile sexuality** – младенческая сексуальность (*психоан.*)

**infant psychology** – психология младенческого возраста

**infant test** – тест для младенцев

**infavoidance need** – потребность избегать унижения

**inferiority complex** – комплекс неполноценности (*психоан.*)

**informal group** – неофициальная или неформальная группа

**information-processing approach** – подход к мышлению как к процессу переработки информации

**information test** – тест общей осведомленности

**in-group** – своя группа, группа своих, ингруппа

**in-group favoritism** – внутригрупповой фаворитизм

**inhibition** – торможение

**inhibitory potential** – потенциал торможения

**initiating causes of behavior** – иницирующие причины (*или* детерминанты) поведения

**innate** – врожденный

**inner speech** – внутренняя речь

**insight** – прозрение, озарение, инсайт; пронизательность

**insight therapy** – терапия познанием внутреннего мира

**insomnia** – бессонница, хроническое отсутствие сна

**inspiration** – вдохновение, озарение, наитие

**instigator** – подстрекатель

**instinct** – инстинкт

**instinctive activity** – инстинктивная деятельность

**instinctive behavior** – инстинктивное поведение

**instinctoid (need)** – инстинктоподобная потребность, инстинктоид

**instinctual drive** – инстинктивное влечение

**instinctual object** – объект инстинкта

**institutional behavior** – институциональное поведение

**instrumental conditioning** – инструментальное обусловливание

**integrity** – целостность. По теории Эриксона положительный опыт прошлой жизни.

**intellect** – интеллект

**intellectualization** – интеллектуализация. Избегание неприятных чувств путем их подавления и замены их абстрактным интеллектуальным анализом проблемы.

**intellectual maturity** – интеллектуальная зрелость

**intelligence** – интеллект, умственные способности, умственное развитие

**intelligence level** – уровень умственного развития, уровень интеллекта

**Intelligence quotient (IQ)** – коэффициент интеллекта. Счет в интеллектуальном тесте, подсчитываемый делением умщенного возраста субъекта на его хронологический возраст, а затем умножением его на 100.

**intelligence test** – тест (общего) интеллекта, тест умственного развития

**intensity** – интенсивность

**intention** – намерение; интенция

**interest** – интерес

**interest test** – тест (для определения) интересов

**interference** – интерференция

**inter-group discrimination** – межгрупповая дискриминация

**interiorization** – интернализация

**interitem consistency** – согласованность между заданиями (*места*)

**interjudge reliability** – суждение о надежности. Критерий суждения о надежности психологических тестов.

**intermediate care facility** – промежуточные услуги. Дом, где живут и наблюдаются умственно отсталые люди.

**intermittent reinforcement** – прерывистое подкрепление

**internal consistency** – внутренняя последовательность. Критерий суждения о надежности психологических тестов.

**internalization** = interiorization

**internal motivation** – внутренняя мотивация

**internal speech** – внутренняя речь

**internal validity** – внутренняя пригодность. До какой степени результаты эксперимента могут с уверенностью быть приложены к эффектам независимой переменной.

**interpersonal** – межличностный

**interval of uncertainty** – интервал неопределенности (*психофиз.*)

**interview** – интервью. Способ оценки, состоящий из личного разговора между субъектом и экзаменатором.

**intolerance of ambiguity** – неспособность переносить неопределенность

**intraindividual differences** – различия в результатах (*или* изменчивость результатов индивида) (*психометр.*)

**intraindividual variability** = intraindividual differences

**intrapsychic** – внутриспсихический

**intrinsic motivation** – внутренняя мотивация

**introspection** – интроспекция, самонаблюдение. Метод психологического исследования, когда обученные наблюдатели сообщают о своей умственной активности в условиях, находящихся под контролем.

**introversion** – интроверсия

**intuition** – интуиция

**intuitive type** – интуитивный тип

**invasion** – вторжение

**inversion of affect** – обращение аффекта (*психоан.*)

**inviolacy need** – потребность в неприкосновенности

**in vivo desensitization** – десенсиитизация наяву. Процедура, когда пациенты с фобией проводятся через ситуации, вызывающие тревогу под руководством терапевта, чтобы научиться расслабляться при наличии стимулов, вызывающих тревогу.

**involuntary actions** – произвольные действия

**irrational type** – иррациональный тип

**irreality level** – уровень нереальности

**isolation** – изоляция. По теории Фрейда защитный механизм, отделяющий чувства от событий, к которым они привязываются. Чувства подавляются, а события рассматриваются без эмоций.

## J

**judgment** – суждение

**just noticeable difference** – едва заметное различие (*психофиз.*)

## K

**key stimulus** – ключевой раздражитель

**kinesthesia** – кинестезия. Ощущения от собственных движений и относительного положения частей своего тела.

**Kleinfelter's syndrome** – синдром Клейнфельтер. Характерен для мужчин. Выражается в нарушении половых хромосом и ведет к стерильности и иногда умственной отсталости.

**knowledge** – знание, знания; познание

**Korsakoff's psychosis** – психоз Корсакова. Необратимый дефицит веса тела в силу алкогольного отравления. Характеризуется амнезией и конфабуляцией.

## L

**la belle indifference** – ла бель индефиранс. Расстройство, когда пациента кажется не тревожит его нарушение.

**laceration** – лацерация. Серьезное повреждение головного мозга, когда пуля или кусочек металла проникает в череп и нарушает ткань мозга.

**lag of sensation** – задержка ощущения

**language acquisition** – овладение языком

**lapse of memory** – провал в памяти

**large community group** – большая общинная группа. Вариант гуманистически направленной групповой терапии.

**latency (period)** – период скрытой сексуальности (*психоан.*), латентный период.

**latent content** – латентное (скрытое) содержание (*т.е. неосознаваемое*). В психоаналитической теории неосознанный материал сна, который выражается скрыто посредством символов, содержащихся во сне.

**latent learning** – латентное научение

**latent period** – латентный период (*психофиз.*)



**lateralization** – латерализация. Локализация функций либо в левом, либо в правом полушарии головного мозга.

**law of effect** – закон эффекта. Формулировка Торндайка о важности вознаграждения в познавательном процессе, которая говорит о том, что реакции, ведущие к удовлетворительным последствиям усиливаются и чаще повторяются, в то время как неудовлетворительные реакции ослабляются и реже повторяются.

**law of precision** – закон отчетливости

**lay analysis** – психоанализ, практикуемый лицом без медицинского образования

**learned ability** – приобретенная способность

**learned helplessness** – познанная (усвоенная) беспомощность. В бихейвиоральной терапии депрессивная неспособность инициировать адаптивные реакции, вероятно в силу беспомощности, обусловленной произошедшей ранее травмой.

**learning** – научение, познание. Относительно продолжительное изменение поведения, вызванное опытом или практикой.

**learning curve** – кривая научения

**legal psychology** – судебная психология

**lesbianism** – лесбиянство, женская гомосексуальность

**level of anticipation** – уровень ожиданий

**level of aspiration** – уровень притязаний

**level of consciousness** – уровень сознания

**libidinal object** – объект либидо (*психоан.*)

**libido** – либидо. В психоаналитической теории энергия жизненного инстинкта, в которой Фрейд видел стимулирующую силу личности.

**life goal** – цель жизни

**life instinct** – инстинкт жизни, влечение к жизни (*психоан.*)

**life lie** – жизненная ложь

**life plan** – план жизни

**life space** – жизненное пространство

**limen** – порог

**liminal** – пороговый

**linear perspective** – линейная перспектива (*монокулярный признак при восприятии глубины*)

**linguistic performance** – языковая активность

**lithium** – препарат, изменяющий настроение и использующийся для контроля маниакальных эпизодов.

**lobotomy** – лоботомия. Психирургическая процедура, используемая для успокоения эмоциональных пациентов. Нервы, соединяющие передние доли с центрами, контролирующими эмоции, надрезаются.

**location constancy** – константность местоположения

**locus of control** – локус контроля

**logotherapy** – логотерапия. Прием Франкла, имеющий отношение к стериальному аспекту психопатологии, где терапевт ставит пациента перед лицом своей ответственности за существование, и их обязанности брать от жизни ее ценности.

**longitudinal study** – продольное изучение. Исследование, при котором индивид изучается в течение длительного периода времени.

**long-term-care facilities** – дома для длительного проживания под опекой. Дома в общине меньше, чем больницы, предназначенные для удовлетворения потребностей пациентов, которые не могут жить самостоятельно.

**long-term memory** – долговременная (*или* долгосрочная) память.

**loudness** – громкость

**lower threshold** – нижний (абсолютный) порог

## М

**magic stage** – магическая стадия (*в развитии ребенка*)

**major depression** – интенсивная депрессия. Тип интенсивного расстройства настроения, характеризующийся эпизодами интенсивной депрессии.

**major depressive episode** – эпизод интенсивной депрессии. Длительный период интенсивной депрессии начинающийся и заканчивающийся постепенно, и вызывающий радикальное изменение во всех аспектах функционирования пациента.

**maladjustment** – плохая приспособляемость, неприспособленность

**mania** – мания. Эмоциональное состояние, характеризующееся интенсивным чувством приподнятого настроения.

**manifest content** – явное содержание (сознания), рассказываемое содержание. В психоаналитической теории содержание сна, увиденное и рассказанное индивидом.

**manifest need** – явная потребность

**man-machine system** – система «человек-машина»

**MAO inhibitors** – ингибиторы MAO. Первый по значению класс антидепрессантов

**marital therapy** – брачная терапия. Терапевтическая процедура, имеющая целью обозначить ожидаемые роли и образцы общения между супругами с тем, чтобы изучить их роли и влияние друг на друга.

**marketing character** – рыночный тип характера

**marketing psychology** – психология рынка, психология маркетинга

**masculine protest** – мужской протест

**masculinity** – мужественность, мужские черты характера  
**masochism** – мазохизм. Сексуальное удовлетворение, получаемое от причинения себе боли.  
**mastery motive** – мотив достижения мастерства  
**mastery test** – тест овладения навыками  
**matched groups** – уравненные (*или* сопоставимые) группы  
**maternal behavior** – материнское поведение  
**maternal drive** – материнское влечение  
**maternal instinct** – материнский инстинкт, инстинкт материнства  
**mating behavior** – поведение при спаривании  
**maturation** – созревание. Процесс биологического роста, вызывающий порядковые изменения в поведении.  
**mature personality** – зрелая личность  
**mazes (test)** – (тест) «лабиринт»  
**meaning** – значение, смысл  
**means-end analysis** – анализ средств-цели (*в когнитивной психологии*)  
**medical model** – медицинская модель. Концепция психологического отклонения как группы болезней, являющихся аналогами физических заболеваний.  
**medical psychology** – медицинская психология  
**meditation** – медитация  
**memorizing** – запоминание  
**memory** – память, воспоминание. Продолжение знания в течение длительного времени.  
**memory span** – объем памяти  
**memory trace** – след в памяти  
**mental** – психический, душевный сознательный, ментальный умственный  
**mental abilities** – умственные способности  
**mental age** – умственный возраст. Мера интеллекта, предложенная Бине.  
**mental conflict** – внутриспсихический конфликт  
**mental content** – содержание сознания  
**mental deficiency** – умственная недостаточность  
**mental development** – психическое развитие, умственное развитие  
**mental disease** – психическая (*или* душевная) болезнь  
**mental disorder** – психическое (*или* душевное) расстройство  
**mental element** – элемент содержания сознания  
**mental growth** – психический рост  
**mental health** – психическое здоровье  
**mental hygiene** – психогигиена  
**mental maturity** – психическая зрелость; умственная зрелость

**mental retardation** – умственная отсталость. Состояние, характеризующееся снижением умственной способности и большим дефицитом адаптивного поведения.  
**mere exposure effect** – эффект простого подкрепления. Явление, когда повторяющееся подкрепление новым стимулам увеличивает вкус к ним.  
**meta-analysis** – мета-анализ. Статистическое объединение результатов многих исследований.  
**methadone** – метадон. Синтетический наркотик.  
**method of average error** – метод средней ошибки (*психофиз.*)  
**method of constant stimuli** – метод постоянных раздражителей, метод частот (*психофиз.*)  
**method of equal appearing intervals** – метод субъективно равных интервалов, метод равных сенсорных расстояний (*психофиз.*)  
**method of equivalent stimulus** – метод установки эквивалентного раздражителя, метод подравнивания (*психофиз.*)  
**method of just noticeable differences** – метод едва заметных различий, метод границ (*психофиз.*)  
**method of paired comparison** – метод попарного сравнения (*психофиз.*)  
**method of right and wrong cases** – метод истинных и ложных случаев, метод частот (*психофиз.*)  
**method of sense ratios** – метод сенсорных отношений (*психофиз.*)  
**method of single stimuli** – метод единичных раздражителей (*психофиз.*)  
**migraine** – мигрень. Расстройство, связанное со стрессом, характеризующееся сильной головной болью, обычно локализующейся в одной стороне головы.  
**milieu therapy** – терапия окружающей средой. Групповая терапия, когда пациенты с сильными расстройствами живут вместе в атмосфере максимальной независимости, активности и чувства собственного достоинства.  
**military psychology** – военная психология  
**mind** – психика; сознание; ум, разум; склад ума  
**mind-body problem** – психофизическая проблема (*взаимоотношения души и тела*). Отношение между психическими и соматическими аспектами функций человека.  
**mirroring** – отражение. Прием, используемый в психодраме, когда члены группы обрисовывают друг друга.  
**missing-parts test** – тест на восполнение недостающих деталей  
**mnemonic device** – мнемонический прием  
**modality** – модальность (*ощущения*)  
**modeling** – моделирование. В бихейвиоральной терапии познание нового поведения путем имитирования человека, проявляющего это поведение.

**monism** – монизм. Предположение, что разум и тело, это различные аспекты одного и того же.

**monocular cue** – монокулярный признак (*при зрительном восприятии глубины*)

**monozygotik twins** – близнецы. Двойняшки из одного яйца, имеющие один и тот же генотип.

**mood** – настроение

**mood disorders** – расстройства настроения. Расстройства, когда чувство печали или приподнятого настроения становится интенсивным и нереальным.

**morale** – моральное состояние, моральный дух

**moral development** – нравственное развитие

**moral faculty** – способность морального суждения

**moral therapy** – моральная терапия. Лечение, развитое в начале 19 в., основанное на обеспечении приятной и расслабленной атмосферы для душевнобольных.

**morphine** – морфий. Наркотик, получаемый из опия.

**motivation** – мотивация

**motivation research** – изучение мотивации

**motive** – движущий; двигательный; побудительный; мотив

**motive to avoid failure** – мотив избегания неудачи

**motor cortex** – двигательная кора головного мозга. Задняя часть передних долей, контролирующая произвольные движения.

**motor neurons** – двигательные нейроны. Несут выходящую информацию из центральной нервной системы к мускулам и железам.

**motor skills** – двигательные навыки

**MRI (magnetic-resonance imaging)** – магнитно-резонансное представление. Прием, использующий магнитные поля и радиоволны для образования генерируемых компьютером образов для различения разных типов мягких тканей. Позволяет увидеть структуру головного мозга.

**multi-baseline design** – конструкция множественных основных линий. Конструкция множественного исследования, когда лечение производится через различные промежутки времени, через субъекты поведения и ситуации.

**multidimensional scaling** – многомерное шкалирование

**multiple aptitude battery** – набор тестов для многосторонней оценки способностей

**multiple-choice test** – тест с выбором из нескольких вариантов ответа

**multiple personality** – расщепление личности, множественное сознание. Экстремальная форма диссоциативной реакции, когда в одном индивиде проявляются два и более отчетливых, хорошо развитых типов поведения.

**mutism** – мутизм. Потеря речи. Часто характерно для кататонической шизофрении.

**myelin sheath** – миелиновая оболочка. Слой жирных клеток, покрывающих аксоны многих нейронов. Увеличивает скорость передачи нервных импульсов.

**mystification** – мистификация. Привычный режим взаимодействия между родителем и ребенком, вызывающий у ребенка сомнения в адекватности или законности своих мыслей, чувств и восприятий.

## N

**narcissism** – нарциссизм. Эротическая озабоченность своим телом.

**narcissistic personality disorder** – нарциссическое расстройство личности. Расстройство, характеризующееся огромным чувством самомнения, часто сопровождающееся периодическими чувствами неполноценности.

**narcolepsy** – нарколепсия. Расстройство, характеризующееся внезапным приступом сна в неуместное время.

**nativism** – нативизм. Мнение, что важные аспекты восприятия врожденные и таким образом не должны познаваться через опыт.

**natural group designs** – конструкции естественной группы. Исследования, прослеживающие систематическую разницу между группами людей, получивших «естественное» лечение.

**naturalistic observation** – натуралистическое наблюдение. Наблюдение и запись поведения в естественно происходящих ситуациях без попытки манипулировать и контролировать ситуацию.

**nature-nurture issue** – спорный вопрос природа-воспитание. Спор относительно роли генов и опыта в развитии психологических черт и поведения.

**nature-nurture problem** – проблема сравнительной роли наследственности и среды

**necrophilous character** – некрофильский тип характера

**need** – потребность

**need for identity** – потребность в самоопределении

**negative feedback** – негативная обратная связь. Когда включение одного компонента системы ведет к выключению другого для регуляции системы.

**negative reinforcement** – негативное усиление. Обуславливающая процедура, когда реакция следует после удаления антипативного стимула, что содействует реакции.

**negative symptoms** – негативные симптомы. При шизофрении отсутствие чего-либо, включая нарушение речи, вялый аффект, замкнутость и невнимательность.

**neologisms** – неологизмы. В речи шизофреника новые слова, образованные комбинацией частей двух или более слов.

**nervous system** – нервная система. Широкая электрохимическая проводящая сеть, проходящая от головного мозга через все тело и несущая информацию в виде электроимпульсов.

**neurofibrillary tangles** – нейрофибриллярные узлы. Скрученные и деформированные нервные волокна, имеющиеся у больных болезнью Альцгеймера.

**Neurons** – нейроны. Клетки нервной системы.

**neuroscience perspective** – неврологическая перспектива. Перспектива, подчеркивающая биологические аспекты отменяющегося поведения.

**neurosis** – невроз. Состояние, когда неприемлемое поведение служит защитой от источника бессознательной тревоги.

**neurosyphilis** – нейросифилис. Повреждение ткани головного мозга в результате заражения сифирисом.

**neurotic** – невротический невротик

**neurotic disorders** – невротические расстройства. Психологические расстройства, сопровождаемые душевными страданиями, но позволяющие человеку думать рационально и нормально вести себя в обществе.

**neurotransmitters** – нейротрансмиттеры. Группа химических веществ, обеспечивающая передачу электроимпульсов между нервными окончаниями головного мозга.

**night hospital** – ночной стационар. Служба частичной госпитализации, когда пациенты днем ходят на работу, а на ночь возвращаются в больницу.

**night terror, nightmare** – ночной кошмар. Мучительный страшный сон, который видит человек в самой глубокой стадии сна и редко запоминает.

**noise** – шум

**nondirective therapy** – ненаправляющая терапия

**nonfluent aphasia** – афазия нарушения речи. Неспособность пациента начать говорить, ответы даются одним словом, короткими фразами и через длительные паузы.

**nonreinforcement** – неподкрепление

**nonsense figure** – бессмысленное изображение

**nonsense syllable** – бессмысленный слог

**norm** – норма. Правила в любом обществе, предписывающие, что правильно, что нет.

**nuclear magnetic resonance (NMR)** – ядерно-магнитный резонанс. Диагностический прием, когда тело окружается магнитным полем и радиоволнами для получения образа.

**null hypothesis** – нулевая гипотеза. Предположение, что независимая постоянная не влияет на разницу между экспериментальными группами.

**numerical test** – тест на оперирование с числами

**nurturance need** – потребность опекать

**nutriance need** – потребность в пище и питье

## O

**obedience** – послушание, послушность

**obesity** – ожирение. Чрезмерная полнота тела, стандарт разный для разных культур.

**object assembly test** – тест на сборку предметов

**object choice** – выбор объекта (либидо) (*психоан.*)

**object color** – цвет предмета

**object constancy** – константность предмета

**objective test** – объективный тест

**object libido** – объектное либидо (направленное на внешний объект, а не на себя) (*психоан.*)

**object perception** – восприятие предмета

**object permanence** – постоянство предмета. Сознание того, что вещь продолжает существовать даже, когда она не воспринимается.

**object relation theorists** – теоретики объектных отношений, которые считают, что доминирующее влияние на психологическое развитие ребенка оказывает его отношение с матерью.

**observation** – наблюдение

**observational learning** – научение через наблюдение

**obsession** – навязчивая идея. Идея или образ, которую индивид считает нерациональной, но которая повторяется, заставляя человека жить с ней.

**obsessive-compulsive personality disorder** – принудительно-навязчивое расстройство личности. Избыточная озабоченность тривиальными деталями.

**occupational test** – профессиональный тест (*т. е. на профессиональные качества*)

**oceanic feeling** – океаническое чувство

**oculogyral illusion** – глазодвигательная иллюзия

**odour** – запах

**Oedipal stage** – эдипова стадия (*психоан.*)

**Oedipus complex** – Эдипов комплекс. Согласно Фрейду сексуальное влечение к матери и ревность к отцу (у девочек комплекс Электры).

**olfactory** – обонятельный

**omnibus test** – тест с перетасованными заданиями

**omnipotence of the id** – всемогущество Оно (*психоан.*)  
**operant behavior** – оперантное поведение. Класс поведения, когда организм воздействует на окружающую среду, чтобы достичь желаемого результата.  
**operant conditioning** – оперантное научение. Процесс, посредством которого организм учится связывать определенные результаты с определенными действиями, которые он совершил.  
**operational definition** – рабочее определение. В науке набор специальных критериев, идентифицирующих концепцию.  
**optimal-level-of-arousal theory** – теория оптимального уровня возбуждения  
**oral character** – оральная характеристика (*психоан.*), оральный характер  
**oral eroti(ci)sm** – оральный эротизм  
**oral stage** – оральная стадия (*психоан.*)  
**oral test** – устный тест  
**order of merit** – ранговый порядок  
**organic brain disorders** – органические расстройства мозга. Бихейвиоральные проблемы в результате повреждения ткани головного мозга или биохимического дисбаланса мозга.  
**organic motivation** – органическая мотивация  
**organic need** – органическая потребность  
**organ inferiority** – неполноценность органа  
**organismic psychology** – организмическая психология  
**orienting reflex** – ориентировочный рефлекс  
**orienting response** – ориентировочная реакция  
**Otis-Lennon School Ability Test** – тест проверки способностей школьников по Отису-Леннону. Групповой тест проверки интеллекта детей.  
**overjustification effect** – эффект переподтверждения. Эффект от обещания награды за проделывание субъектом того, что ему нравится делать. Мотивацией к выполнению задания теперь является награда, а не истинный интерес к делу.  
**overlap** – наложение  
**overlearning** – избыточное научение

## Р

**pain** – боль страдание  
**panic attack** – приступ паники. Приступ невыносимой тревоги, обычно длящийся от нескольких минут до нескольких часов.  
**panic disorder** – паническое расстройство. Расстройство, характеризующееся повторяющимися приступами паники.

**paradoxical intention** – парадоксальная интенция  
**paranoid personality disorder** – параноидное расстройство личности. Расстройство личности, определяемое подозрительностью почти во всех ситуациях и по отношению ко всем людям.  
**parapsychology** – парапсихология  
**parasympathetic division** – парасимпатический отдел. Часть автономной нервной системы, уменьшающая физическое влечение и обычно доминирующая в менее эмоциональных условиях.  
**Parkinson's disease** – болезнь Паркинсона. Психоз, включающий дегенеративное повреждение головного мозга.  
**partial reinforcement** – частичное подкрепление (*т. е. не всех реакций*)  
**passive-aggressive personality disorder** – пассивно-агрессивное расстройство личности. Косвенно выраженное сопротивление требованиям других людей.  
**Pavlovian conditioning** = classical conditioning  
**peak experience** – пиковое (*или* вершинное) переживание  
**pedophilia** – педофилия. Получение удовлетворения взрослых от сексуальных контактов с детьми.  
**peer self-help group** – группы самосохранения. Группы людей, имеющих общие проблемы и встречающиеся, чтобы обсудить их без помощи психологов.  
**pellagra** – пеллагра. Заболевание, вызванное дефицитом витамина В.  
**perception** – восприятие, перцепция  
**perceptual constancy** – константность восприятия  
**performance person** – работа, результаты, успехи  
**permissive parents** – вседозволяющие родители. В терминологии Вомринда родители, для которых главными ценностями в воспитании детей являются самовыражение и саморегуляция.  
**perceptual concious** – перцептуальное сознание. По теории Фрейда первый уровень сознания, в котором находится то, что не требует воспоминания.  
**peripheral nervous system** – периферийная нервная система  
**person** – лицо, индивид  
**person variables** – переменные личности. Постоянные черты человека. Личность рождается из переменных.  
**personal fable** – своя выдумка. Убеждение, типичное для юношества, что он уникальный, особый и не должен подчиняться правилам, управляющими миром.  
**personality** – личность. Уникальное поведение, чувства и реакции человека.

**personality disorder** – расстройство личности. Неприемлемый образец поведения, вызывающий значительные нарушения социальных функций, в основном возникает в раннем возрасте.

**personality inventory** – личностный вопросник

**personal unconscious** – личное бессознательное

**petit mal** – петит маль, приступ эпилепсии, длящийся несколько секунд и сопровождающийся короткой потерей сознания.

**phallic stage** – фаллическая стадия. В психоаналитической теории третья стадия психосоциального развития, когда мастурбация доставляет удовольствие. Обычно имеет место в возрасте 3–6 лет.

**phenomenological psychology** – феноменологическая психология

**phenomenological approach** – феноменологический подход. Терапевтическая процедура, когда терапевт старается увидеть мир пациента с выгодной позиции самого пациента.

**phenotype** – фенотип. Уникальная комбинация наблюдаемых характеристик, возникающая из комбинации генотипа личности с окружающей средой.

**phenylketonuria (PKU)** – фенилкетонурия. Генетический дефект, вызванный дефицитом энзима печени, что вызывает отсталость, гиперактивность и беспорядочное поведение.

**phi phenomenon** – фи-феномен = apparent motion

**physiological motive** – физиологический мотив

**physiological psychology** – психофизиология

**phobia** – фобия. Интенсивный страх чего-либо, что на самом деле не представляет никакой угрозы.

**phobic disorder** – фобическое расстройство. Психологическое расстройство, характеризующееся фобией и избеганием фобического стимула.

**picture completion test** – тест на восполнение недостающих деталей

**pitch** – высота (*звука*)

**play** – игра

**play therapy** – игровая терапия. Психодинамический прием, заставляющий людей решать свои конфликты посредством символической игры, а не за счет словесных выражений.

**pleasure** – удовольствие

**pleasure principle** – принцип удовольствия. В теории Фрейда тенденция ИД посвящать себя исключительно немедленному сокращению напряжения.

**point of subjective equality** – точка субъективного равенства (*стимулов*)

**polygenetic trait** – полигенетическая черта. Комплексная характеристика, являющаяся продуктом взаимодействия многих членов.

**polygraph** – полиграф. Психологическое записывающее устройство с датчиками, чувствительное ко всем физиологическим изменениям тела.

**positive reinforcement** – положительное подкрепление (*награда*). Ситуация, когда за реакцией следует событие или стимул, усиливающие вероятность того, что реакция будет повторена.

**positive symptoms** – положительные симптомы. При шизофрении наличие галлюцинаций, иллюзий, странного поведения.

**positron-emission tomography (PET)** – компьютерная томография. Способ исследования головного мозга.

**posttraumatic stress disorder** – посттравматическое стрессовое расстройство. Форма беспокойного расстройства, возникающая в результате интенсивных травмирующих событий: оскорбление, изнасилование, природные бедствия, войны. Симптомы обычно исчезают спустя 6 месяцев, иногда длятся годами.

**poverty of content** – бедность содержания. Характеристика речи шизофреника, когда слова используются правильно, но нет связи.

**practical intelligence** – практический интеллект

**precognition** – прескопия, прекогниция

**preconscious** – предсознательный, предсознание. По теории Фрейда второй уровень сознания, состоящий из того, что можно вспомнить без затруднения. (*психоан.*)

**preconventional morality** – предтрадиционная мораль. По Кольбергу первый уровень морального рассуждения, когда подчеркивается внешний контроль, подчинение правилам и стандартам других и желание избежать наказания.

**prediction** – предикция. Способность предсказать отношения между событиями.

**predictive validity** – валидность предиктивности. Насколько результаты теста совпадают с последующим поведением субъекта.

**predictive value** – прогностическая ценность, прогностическая сила (*теста*)

**predominant idea** – сверхценная идея

**pregnant figure** – прегнантная фигура

**prejudice** – предрассудок, предубеждение. Негативное отношение к определенным группам.

**prelinguistic speech** – предлингвистическая речь. Коммуникативное использование звуков детьми без использования слов и грамматики.

**premorbid adjustment** – предпатологическая корректировка. Социальная и сексуальная регулировка до начала приступа расстройства.

**preoperational stage** – предоперационная стадия

**prevalence** – распространенность. Частота расстройства у определенного населения.

**primacy effect** – эффект первичности  
**primary circular reaction** – первичная круговая реакция. Простой повторяющийся акт, сконцентрированный на теле ребенка, уже получившего удовольствие случайно от соприкосновения со своим телом.  
**primary drive** – первичное влечение  
**primary gain** – первичный успех. При неврозах расслабление после тревоги посредством защитного механизма.  
**primary mental abilities** – первичные умственные способности  
**primary motivation** – первичная мотивация  
**primary need** – первичная потребность  
**primary prevention** – предварительное предотвращение. Первый уровень предотвращения психологического расстройства, чтобы не дать развиваться приступу.  
**primary reinforcer** – первичный усилитель. Стимул или необходимость, на который индивид реагирует инстинктивно.  
**primary sex characteristics** – первые сексуальные характеристики. Органы, непосредственно относящиеся к воспроизведению.  
**principle of reinforcement** – принцип усиления. Термин Скиннера для закона Торндайка, который он считал механизмом для предсказания и контролирования человеческого поведения.  
**private speech** – речь наедине с собой. Разговор вслух наедине с собой из-за нежелания общаться с кем-либо.  
**proactive interference** – проактивная интерференция  
**problem solving** – решение проблем  
**process-reactive dimension** – процессуально-реактивное измерение. Классификация шизофреников по принципу начала симптомов: постепенное, резкое, обусловленное какими-либо травмирующими событиями.  
**process schizophrenia** – постепенная шизофрения. Случаи шизофрении с постепенным началом.  
**prodromal phase** – продромальная фаза. Первая стадия шизофрении, в течение которой индивид становится замкнутым и социально изолированным.  
**productive character** – продуктивный тип характера  
**prognosis** – прогноз. Предсказание течения болезни.  
**projection** – проекция. Защитный механизм, посредством которого неприемлемые импульсы появляются до того, как будут замечены другими. (*психоан.*)  
**projective personality test** – проективный тест личности. Способ оценки, суть которого выявление истинных конфликтов и мотивов личности и представление двусмысленных стимулов, что позволяет спланировать реакцию.

**projective techniques** – проективные методики, проективные тесты  
**projective tests** = projective techniques  
**propensity** – склонность, наклонность, предрасположение  
**proprioceptive discrimination** – проприоцептивная дискриминация. Способность различить ориентацию тела в пространстве. Шизофреники не справляются с таким заданием.  
**prosocial behavior** – просоциальное, альтруистическое поведение, бескорыстность  
**proximity** – близость (*пространственная*)  
**proximodistal principle** – проксимодистальный принцип. Принцип развития, заключающийся в том, что части тела, расположенные ближе к позвоночнику, развиваются быстрее, чем конечности.  
**psyche** – психика; психея  
**psychedelic** – психоделический  
**psychiatric diagnosis** – психиатрический диагноз. Классификация проблемы пациента в рамках систематики психологических расстройств, разработанной психиатрией  
**psychic** – психический, душевный; парапсихический; психогенный, функциональный  
**psychic contagion** – психическая зараза; психическая эпидемия, массовое поветрие  
**psychoactive substance dependence** – зависимость от психоактивных веществ.  
**psychoanalysis** – психоанализ. Метод психодинамической терапии, полагающийся на свободную ассоциацию, интерпретацию снов и анализ сопротивления и передачи. Цель – дать пациентам внутреннее видение их подсознательных конфликтов, импульсов и мотивов.  
**psychoanalyst** – психоаналитик  
**psychodrama** – психодрама. Психоаналитическая форма групповой терапии, где члены выходят на сцену и разыгрывают свои эмоциональные конфликты. Цель – увидеть свои чувства и понять их происхождение.  
**psychodynamic** – психодинамический  
**psychogenic** – психогенный; психогенетический  
**psychogenetic fugue** – психогенетическая фуга. Диссоциативный эпизод, когда человек не осознает себя и окружающую среду в течение дней, недель и даже лет. «Проснувшись», он ничего не помнит об этом периоде.  
**psycholinguistics** – психолингвистика  
**psychological assessment** – психологическая оценка. Системный анализ личности и ее жизненной ситуации.  
**psychological barrier** – психологический барьер  
**psychological climate** – психологический климат

**psychological counselor** – консультирующий психолог  
**psychological dependence** – психологическая зависимость. Способ оценки, когда перед субъектом ставится ряд стимулов, на которые его просят реагировать.

**psychological environment** – психологическая среда

**psychological field** – психологическое поле

**psychological me** – психологическое Я

**psychological motive** – психологический мотив

**psychological type** – психологический тип

**psychological warfare** – психологическая война

**psychology** – психология

**psychometric approach** – психометрический подход. Способ психологического тестирования, имеющий целью выявление и измерение постоянных основных черт.

**psychometrician** – специалист по психометрии, психометрист – специалист по математическим методам в психологии.

**psychometrics** – психометрия, психометрика – измерение в психологии.

**psychomotor epilepsy** – психомоторная эпилепсия. Форма эпилепсии, когда индивид теряет контакт с реальностью, но выглядит нормально и выполняет механические действия.

**psychoneuroimmunology** – психонейроиммунология. Специальная дисциплина, изучающая взаимодействие между психологическими факторами и иммунной системой.

**psychopathology** – психопатологии; отклоняющаяся психология

**psychopharmacology** – психофармакология. Изучение воздействия лекарственных препаратов при лечении психологических расстройств.

**psychophysics** – психофизика

**psychological disorders** – психологические расстройства. Физические расстройства, которые возникают в силу эмоциональных факторов.

**psychoses** – психозы. Класс серьезных психологических расстройств, когда восприятие человеком реальности сильно искажено.

**psychosexual development** – психосексуальное развитие. Теория Фрейда, что развитие личности происходит в несколько стадий, в каждой из которых главной мотивацией ребенка является удовлетворение стимула получить удовольствие в различных зонах тела.

**psychosocial development** – психосоциальное развитие. Теория развития личности Эриксона. Развитие состоит из ряда хронологических этапов от рождения до смерти.

**psychosomatic illness** – психосоматическое заболевание

**psychosurgery** – психохирургия. Хирургия при лечении отклоняющегося поведения.

**psychotherapy** – психотерапия. Системное и структурированное взаимодействие между терапевтом и больным.

**puberty** – половая зрелость. Процесс, ведущий к способности воспроизведения.

**public opinion** – общественное мнение

**punishment** – наказание. В бихейвиоральной теории процесс для подавления поведения, когда за реакцией следует антипатийный стимул.

**purpose** – цель, намерение, замысел

## Q

**questionary** – анкета

## R

**random assignment** – распределение наугад. Контрольный метод, включающий распределение наугад субъектов в различные группы при проведении эксперимента.

**random sample** – случайный отбор. Способ отбора членов контрольной и подопытной групп наугад из населения.

**ranking** – ранжирование; ранговая оценка, ранг

**rapport** – контакт (*в отношениях между исследователем и испытуемым*); контактность

**rating** – оценка, рейтинг

**rational functions (of consciousness)** – рациональные функции сознания

**rational-emotive therapy** – рационально-эмоциональная терапия. Способ лечения беседой, когда пациенту помогают установить наиболее прагматичные цели вместо своих нереальных.

**rationalization** – рационализация. Защитный механизм, когда социально приемлемые доводы предлагают что-то, сделанное по несознательной и неприемлемой причине.

**rational type** – рациональный тип

**reaction formation** – формирование реакции. Состояние, когда человек подавляет чувства, вызывающие тревогу, а затем проявляет совершенно противоположные.

**reaction potential** – потенциал реакции

**reaction range** – диапазон реакции. В генетике потенциальная изменчивость в выражении наследственной черты, зависящая от условий окружающей среды.

**reaction time** – время реакции



**reactive depression** – реактивная депрессия. Тип депрессии, связанный с внезапным событием в жизни человека.

**reactive inhibition** – реактивное торможение

**reactive schizophrenia** – реактивная шизофрения. Случаи шизофрении, когда приступ внезапный и явно после какого-то травмирующего события.

**real self** – истинное Я. Концепция Персона, что представляет собой человек.

**reality level** – уровень реальности

**reality principle** – принцип реальности. По теории Фрейда способ, которым эго удовлетворяет желания ИД, при этом заботясь о безопасности.

**reasoning factor** – фактор логического мышления

**recall** – припоминание, воспоминание. Способность воспроизвести материал из памяти.

**receptive character** – рецептивный тип характера

**receptor** – рецептор

**recoding** – перекодирование

**recognition** – узнавание, опознание. Тип памяти, позволяющий человеку правильно идентифицировать стимул, как что-то уже ранее известное.

**reference group** – эталонная группа, референтная группа

**reflex** – рефлекс

**reflex behavior** – рефлекторное поведение. Непроизвольная реакция на стимулы.

**regression** – регрессия, попятное движение, обратное движение. Защитный механизм, включающий возврат к ранней, менее угрожающей стадии развития, нежели через которую прошел человек.

**rehearsal** – повторение (*при запоминании*). Стратегия удержать что-то в недолгой памяти посредством сознательного повторения.

**reinforcement** – усиление, подкрепление. Стимул, следующий за реакцией и увеличивающий вероятность того, что реакция будет повторена.

**reinforcer** – подкрепляющий стимул

**relative size** – относительные размеры (*монокулярный признак при восприятии глубины*)

**releasing stimulus** – ключевой раздражитель, релизер (*этол.*)

**releasing mechanism** – пусковой механизм (*этол.*)

**relevant others** – значимые другие

**reliability** – надежность. Постоянное количество очков при тестировании человека более одного раза.

**reliability coefficient** – коэффициент надежности (*теста*)

**remembering** – припоминание

**reminiscence** – воспоминание

**remote association test** – тест отдаленных ассоциаций

**representativeness** – репрезентативность. До какой степени характеристики исследуемого образца совпадают с изучаемым населением.

**representational ability** – репрезентативная способность. Способность представлять объекты и действия в памяти, в основном посредством символов.

**repression** – вытеснение, репрессия, подавление (*психоан.*)

**residual phase** – остаточная фаза. Последняя фаза шизофрении.

**resilient children** – невосприимчивые дети. Дети, не реагирующие на неблагоприятные обстоятельства, которые могли бы пагубно отразиться на их эмоциональном развитии.

**resistance** – сопротивление, сопротивляемость. В психоаналитической теории защитный механизм пациента, чтобы избежать определенные воспоминания и импульсы.

**respondent behavior** – респондентное поведение. Поведение вызываемое специальными условными стимулами, когда человек воздействует на окружающую среду, чтобы изменить ее.

**response** – ответ, реакция

**response set** – установка реагирования. Отношение субъекта при тестировании, ведущее к искажению реагирования, часто бессознательному.

**retarded depression** – заторможенная депрессия. Тип депрессии с очень незначительной двигательной активностью.

**retention** – сохранение (*в памяти*)

**retrieval** – поиск (*информации в памяти*)

**retroactive inhibition** – ретроактивное торможение

**reversal into opposite** – обращение в противоположное (*психоан.*)

**reward** – вознаграждение

**rigidity** – ригидность

**risk(-taking) behavior** – рискованное (*или связанное с риском*) поведение

**ritualization** – ритуализация (*поведения*)

**rod-and-frame test** – тест со стержнем и рамкой (*для измерения зависимости от поля*)

**role behavior** – ролевое поведение

**role conflict** – ролевой конфликт

**role playing** – исполнение роли

**role reversal** – обмен ролями. В психодраме прием, когда выступающие меняются ролями.

**role taking** – принятие роли

**root conflict** – первичный конфликт (*психоан.*)

**Rorschach inkblot test** – тест Роршаха

**run** – проба, попытка; пробег, пробежка (*подопытного животного*), прохождение (*испытуемого*); блок или серия (*предъявлений*)

## S

**sadism** – садизм. Получение сексуального удовлетворения путем причинения боли другим.

**sadomasochism** – садомазохизм. Спаривание садиста и мазохиста для взаимного удовлетворения сексуальных потребностей.

**sample** – образец. При эксперименте группа людей, используемая для представления всего населения.

**satisfaction** – удовлетворение; удовлетворенность

**satisfier** – источник удовлетворения

**saturation** – насыщенность (*цвета*)

**schema** – схема. Структурированная информация, сохраняемая в памяти и помогающая человеку организовать и обработать вновь познаваемую информацию.

**schematic family** – схематическая семья. Семья, когда разлад между родителями разделяет семью на два лагере. Может привести к развитию шизофрении.

**scheme** – образец. Организованный образец поведения.

**schizoaffective disorder** – шизоаффективное расстройство. Синдром между шизофренией и расстройствами настроения, когда индивид страдает манией или депрессивными эпизодами наряду с симптомами шизофрении.

**Schizoid personality disorder** – шизоидное расстройство личности. Расстройство, характеризующее замкнутостью и изоляцией.

**Schizophrenia** – шизофрения. Группа психозов, характеризующая сильным искажением и дезорганизацией мысли, восприятия, сопровождаемая странным поведением и социальной замкнутостью.

**schizotypal personality disorder** – шизотипичное расстройство личности. Расстройство, характеризующее странностью речи, поведения, мышления и восприятия.

**scholastic test** – тест для оценки успеваемости

**scholastic aptitude** – тест способности к учению

**school phobia** – школьная фобия. Нереальный страх школы.

**school psychologist** – школьный психолог

**score** – результат (*измерения*); значение (*измеряемой величины*); оценка; балл (*мн. ч.*); данные

**scorer** – оценщик, счетчик (*баллов*)

**scoring** – оценка (*ответов испытуемого*); подсчет баллов

**seasonal affective disorder** – сезонное эмоциональное расстройство (SAD). Расстройство настроения, характеризующееся депрессией во время зимы.

**secondary drive** – вторичное влечение

**secondary motivation** – вторичная мотивация

**secondary need** – вторичная потребность

**secondary prevention** – вторичное предотвращение. Второй уровень предотвращения психологического расстройства, цель которого определить и лечить расстройства на ранней стадии.

**secondary process thinking** – вторичный процесс мышления. По теории Фрейда, процесс запоминания, аргументирования и оценки, производимый эго при посредничестве между ИД и реальностью.

**secondary sex characteristics** – вторичные сексуальные характеристики. Физиологические признаки сексуальной зрелости, не включающие половые органы.

**security** – безопасность, уверенность

**selection test** – отборочный тест

**selective answer test** – тест с заданными вариантами ответов

**selective attention** – избирательное внимание

**self** – Я сам; самость; совокупность свойств человека; индивидуальный образ личности

**self-abasement** – самоуничижение

**self-acceptance** – самопрятие

**self-actualization** – самореализация, самоактуализация. Согласно Роджеру, осуществление индивидуальных способностей.

**self-actualization need** – потребность в самоактуализации

**self-actualizer** – самоактуализующийся человек

**self-administering test** – тест для самостоятельного применения

**self-alienation** – самоотчуждение, отчуждение собственного Я

**self-analysis** – самоанализ

**self-appraisal** – самооценка

**self-assertion** – самоутверждение

**self-assessment** – самооценка

**self-control** – самообладание, самоконтроль

**self-definition** – самоопределение. Физические и психологические характеристики, считающиеся важными при описании самого себя.

**self-denial** – самоотречение

**self-esteem** – самооценка. Благоприятная самооценка или собственный образ.

**self-expression** – самовыражение

**self-fulfilling prophecy** – предсказание самореализации. Предсказание поведения, которое склоняет людей действовать, как будто предсказание соответствует истине.

**selfhood** – индивидуальность, личность, самость (*качество*)

**self-ideal** – идеальный образ себя, идеал = Я

**self-idealization** – самоидеализация

**self-instructional training** – самоинструктивное обучение. Когнитивный прием, имеющий целью изменить поведение людей за счет изменения того, что они говорят себе до, во время и после действий.

**self-perception** – самовосприятие

**self-psychology** – самопсихология. Точка зрения, что развитие личности зависит от того, что ребенок получает от родителей две психологических поддержки: чувство величия, спокойствия и непогрешимости.

**self-realization** – самореализация

**self-regulation** – саморегуляция. Контроль за поведением, чтобы соответствовать ожиданиям общества.

**semantic memory** – семантическая память

**senile dementia** – старческое слабоумие. Патологическое дегенеративное расстройство в результате органического перерождения головного мозга.

**sensation** – ощущение

**sense** – чувство, ощущение

**sense quality** – качество ощущения

**sensibility** – чувствительность, способность к ощущению

**sensitivity** – чувствительность; чуткость, сенситивность

**sensitivity-training group (T-group)** – группа обучения чувствительности

**sensorimotor (intelligence) stage** – стадия сенсомоторного интеллекта (*в развитии ребенка*)

**sensory** – сенсорный

**sensory acuity** – острота ощущения

**sensory adaptation** – сенсорная адаптация

**sensory deprivation** – сенсорная депривация

**sensory memory** – сенсорная память. Знание об образах и чувствах, которые быстро исчезают до того, как будут переданы в недолгую память

**sentence repetition test** – тест на повторение предложений

**sentience need** – потребность в чувственных впечатлениях

**sentiment** – сентимент, чувство

**separation anxiety disorder** – расстройство, вызванное страхом разлуки.

**separation individuation** – отделение-индивидуализация. Процесс отделения ребенка от матери, состоящий из 4-х стадий.

**session** – сеанс (*психометр.*)

**set** – установка

**sex difference** – половое различие. Биологическая разница между полами. Процесс, когда гены передаются по-разному детям женского и мужского пола.

**sex role** – половая роль

**sex-role identification** – полоролевая идентификация

**sexual abuse** – сексуальное злоупотребление. Сексуальный контакт между ребенком и взрослым.

**sexual behaviour** – половое поведение

**sexual dysfunction** – сексуальная дисфункция. Расстройство, мешающее индивиду вступать в половой акт.

**sexual identity** – половая идентичность; половое самосознание

**sexual instinct** – половой инстинкт

**sexuality** – половая сфера; сексуальность

**sexual need** – половая потребность

**sexual orientation** – сексуальная ориентация. Является ли человек гетеро- или гомосексуалом.

**shame** – стыд

**shape constancy** – константность формы (*в зрительном восприятии*)

**shape perception** – восприятие формы

**shape stage** – стадия формы. Период художественного развития (примерно 3 года), когда дети начинают рисовать основные формы – круги, квадраты, треугольники, крестики и странные формы.

**shaping (of behaviour)** – формирование поведения

**sheltered workshop** – рабочий центр для отсталых людей

**shock therapy** – шоковая терапия

**short-term memory** – кратковременная (*или* краткосрочная, *или* оперативная) память. Рабочая память, имеющая ограниченную способность, содержание стирается быстрее, чем успевает запомниться.

**sibling rivalry** – соперничество между детьми в одной семье

**sight** – зрение

**sign** – знак

**significant other** – значимый другой

**sign learning** – знаковое научение

**similarities test** – тест на установление сходства

**similarity** – сходство

**situational attribution** – ситуационная атрибуция

**situational dysfunction** – ситуационная дисфункция. Сексуальное расстройство, происходящее в определенной ситуации.

**situational variables** – ситуационные переменные. Окружающие стимулы, предшествующие и последующие за любым действием человека.

**size constancy** – константность размеров (*в зрительном восприятии*)

**skewed family** – перекошенная семья. Тип семьи, где один супруг полностью доминирует над другим.

**Skinner box** – клетка (*или* ящик) Скиннера (*для экспериментов по научению животных*)

**sleepwalking** – сомнамбулизм. Диссоциативное расстройство, когда человек ходит во сне.

**slow-to-warm-up child** – нерасторопный ребенок. Ребенок, чей темперамент средний, и который колеблется, принимая что-то новое.

**smell** – запах; обоняние

**smiling** – улыбка. Врожденная форма общения, которая начинается как рефлекс и вскоре начинает выражать удовольствие, доверие, согласие.

**social adaptation** – социальная адаптация

**social attitude** – социальная установка

**social character** – социальный характер

**social desirability set** – установка социальной желательности. При тестировании стремление индивида исказить реакцию, чтобы приписать себе качества, выставляющие его в выгодном свете.

**social drive** – социальное влечение

**social intelligence** – социальные способности, социальный интеллект

**social interest** – социальный интерес

**socialization** – социализация

**social-learning theory** – социально-познавательная теория. Теория, предложенная Бандурой о том, что поведение познается наблюдением и имитацией моделей.

**social maturity** – социальная зрелость

**social need** – социальная потребность

**social perception** – социальное восприятие

**social phobias** – социальные фобии. Страх совершить определенные действия на виду у других людей.

**social play** – социальная игра. Игра, когда дети взаимодействуют друг с другом.

**social psychology** – социальная психология

**social role** – социальная роль. Результат процесса навешивания ярлыка, когда индивиду соответствует роль в обществе, и он вознаграждается за поведение, соответствующее этой роли.

**social skills** – навыки общения

**social-skills training** – обучение социальным навыкам. Бихейвиоральная терапия, обучающая людей основным приемам вступления в удовлетворительные отношения с другими.

**social speech** – социальная речь. Речь, произносимая с целью, чтобы ее поняли.

**socialization** – социализация. Познание поведения, обусловленного определенной культурой.

**somatic nervous system** – соматическая нервная система. Часть периферийной нервной системы, реагирующей на внешний мир.

**somatic weakness** – соматическая слабость. Теория, предполагающая, что психофизиологические жалобы большей частью развиваются в более ослабленном и уязвимом органе человека.

**somatization disorder** – соматизационное расстройство. Жалобы или симптомы физического расстройства, для которых нет видимой органической причины.

**sorting test** – сортировочный (*или* классификационный) тест

**soul** – душа

**sound** – звук

**source trait** – глубинная черта

**spatial aptitude** – способность воспринимать пространственные отношения, пространственное восприятие

**species-specific behaviour** – видоспецифическое поведение

**specific mental ability** – специальная способность

**speed test** – тест на скорость (*выполнения задания*)

**spiral omnibus test** – тест со спиральным расположением заданий

**spontaneity** – самопроизвольность; спонтанность

**spontaneous behavior** – спонтанное поведение

**spontaneous recovery** – самопроизвольное восстановление

**stages of psychosexual development** – стадии психосексуального развития (*психоан.*)

**standardization** – стандартизация (*психометр.*)

**standard stimulus** – эталонный (*или* постоянный) раздражитель

**Stanford-Binet Intelligence Scale** – индивидуальный интеллектуальный тест

**state of awareness** – сознание, сознательное состояние; состояние настороженности, состояние бдительности

**statistical inference** – статистический вывод. Прием, определяющий, происходят ли изменения в подопытных группах в силу независимой постоянной.

**status need** – потребность в статусе

**statutory rape** – изнасилование, наказуемое законом. Сексуальное совокупление с несовершеннолетним. Обычно при отсутствии силы.

**stereotactic subcaudate tractotomy** – стереотактическая сабкодатная трактомия. Психохирургический прием, когда небольшая область головного мозга разрушается радиоактивными частицами.

**stereotyped behavior** – стереотипное поведение

**stereotypy** – стереотипия. Акт повторения бесцельных действий.  
**stimulus** – раздражитель, стимул  
**stimulus control** – контроль стимула. Прием, когда устанавливается предсказуемое отношение между данным стимулом и данной реакцией, устраняющее все другие стимулы, связанные с этой реакцией, и все другие реакции, связанные с этим стимулом.  
**stimulus intensity** – интенсивность стимула  
**stimulus-response psychology** – психология стимулов-реакций  
**stimulus-response relation** – связь «стимул-реакция»  
**stimulus satiation** – пресыщенность стимулом. Бихейвиоральный прием, снижающий притягательность стимула за счет его избытка.  
**stimulus specificity** – специфичность стимула. Принцип, что различные виды стресса дают разные образцы физиологической реакции.  
**storage** – (со)хранение (*в памяти*)  
**stranger anxiety** – беспокойство при виде незнакомца. Обычно наблюдается у людей до года.  
**strange situation** – странная ситуация. Экспериментальный процесс, используемый для оценки привязанности между матерью и ребенком.  
**stream of consciousness** – поток сознания  
**stress** – стресс  
**strive for superiority** – стремление к превосходству  
**structural psychology** – структур(аль)ная психология  
**style of life** – стиль жизни  
**subgoal** – промежуточная цель  
**subject** – субъект; испытуемый предмет (*исследования*)  
**sublimation** – сублимация (*психоан.*)  
**subliminal** – подпороговый, сублиминальный  
**submission scale** – шкала «господство – подчинение»  
**substitute formation** – замещающее образование  
**substitution** – замещение  
**substitutional test** – подстановочный тест  
**subtest** – подтест, субтест, частичный тест  
**succorance need** – потребность в опеке  
**suggestibility** – внушаемость  
**suggestion** – внушение, суггестия  
**summation** – суммация (воздействия раздражителей)  
**superego** – сверх-Я, супер-эго (*психоан.*)  
**superior intelligence** – интеллект выше нормы  
**superiority feeling** – чувство превосходства  
**suppression** – подавление (*влечений и т.п.*)  
**surface color** – цвет поверхности

**surface trait** – поверхностная черта  
**survey test** – тест-обследование  
**symbolic process** – знаковый (*или* символический) процесс  
**symbolization** – символизация (*психоан.*)  
**symptom formation** – симптомообразование (*психоан.*)  
**synaesthesia** – синестезия

## Т

**tabula rasa** – чистая доска. Философская метафора, подразумевающая, что ребенок рождается без врожденных предрасположенностей.  
**tactual sense** – осязание  
**target pursuit** – слежение за мишенью  
**task** – задача, задание; обязанность  
**taste** – вкус  
**Tay-Sachs disease** – Болезнь Тай-Сахса. Генетическое расстройство липидного метаболизма, характеризующееся отсутствием энзима в церебральных тканях.  
**telepathy** – телепатия  
**temperament** – темперамент. Стиль человека при общении с другими людьми и ситуациями.  
**tension** – напряжение  
**teratogenic** – тератогенный. Способный вызывать дефекты при рождении.  
**territorial behavior** – территориальное поведение  
**tertiary prevention** – третичное предупреждение. Третий уровень психологического расстройства, цель которого свести к минимуму последствия основного расстройства и для жертвы и для общества.  
**test** – проверка, испытание (*гипотезы*); проверочная (*или* контрольная) работа; тест  
**test administration** – применение теста, тестирование  
**test battery** – набор (или комплект) тестов  
**testee** – тестируемый, испытуемый (*в тесте*)  
**tester** – тестирующий  
**test form** – вариант теста  
**testing** – тестирование  
**test item** – задание теста  
**test manual** – руководство по применению теста  
**test paper** – протокол теста  
**test-retest reliability** – критерии надежности при психологическом тестировании  
**test specifications** – спецификации теста

**test taking** – участие в тесте  
**texture gradient** – градиент текстуры  
**Thanatos** – инстинкт смерти, танатос (*психоан.*)  
**thermal sensitivity** – чувствительность к температуре  
**thinking** – мышление  
**thought** – мысль  
**threshold** – порог (*ощущения*)  
**threshold stimulus** – пороговый раздражитель  
**third-variable problem** – проблема третьей переменной. В научном исследовании альтернативный фактор, не учитываемый исследователями и вызываемый ковариацией двух исследуемых факторов.  
**tic** – тик или расстройство стереотипных движений. Непроизвольно повторяющееся движение мышц.  
**time-order relationship** – отношение временного порядка. Второе условие, которое должно быть удовлетворено прежде, чем будет продемонстрирован случай.  
**time-out positive reinforcement** – отстранение от положительного усиления. Прием, когда субъект «наказывается» за нежелательное поведение посредством временного отстранения его от ситуации и помещения в нейтральное окружение, где нет усиления.  
**time sense** – чувство времени  
**tip-of-the-tongue phenomenon** – феномен «кончика языка»  
**token economy** – процесс модификации поведения, основанный на принципах, когда пациенту даются вознаграждения за социально желаемое поведение.  
**tolerance** – терпимость; способность переносить (*что-либо*), выносливость (*к чему-либо*)  
**tonic phase** – тоническая фаза. Вторая стадия приступа эпилепсии, когда тело человека становится очень жестким и подвергается сильным мышечным сокращениям.  
**trails** – черты. Постоянные образцы отношения к восприятию и мышлению – относящимся к окружению и к себе.  
**tranquilizers** – транквилизаторы. Группа лекарственных препаратов, вызывающих легкое успокоение и релаксацию.  
**transduction** – трансдукция. В терминологии Пиаже метод ребенка – думать о полеченном опыте, не полагаясь на абстрактную логику.  
**transference** – трансференция. В психологической теории процесс, когда пациенты отождествляют терапевта со значительными людьми в жизни, обычно с родителями, и планируют на терапевте свои отношения с теми людьми.

**transsexualism** – транссексуализм. Гендерное отождествление с противоположным полом.  
**transvestism** – трансвестизм. Сексуальное удовлетворение путем переодевания в одежду противоположного пола.  
**trauma** – травма. Сильное физическое повреждение тела или сильный психологический шок.  
**traumatic delirium** – травматическая горячка. Состояние дезориентации у пациента только что вышедшего из комы.  
**trepanning** – трепанация. Древний и жестокий хирургический прием, включающий вырезание в черепе человека.  
**trisomy 21** – наличие не двух, а трех хромосом в парсе 21.

## U

**ulcer** – язва. Стрессовое физическое расстройство, характеризующееся наличием открытой раны в стенке желудка или тонкого кишечника.  
**unconditioned response** – безусловный рефлекс. Естественная, непознанная реакция на стимул.  
**unconditioned stimulus** – безусловный стимул. Стимул, вызывающий естественную безусловную реакцию.  
**unconscious** – подсознание. По теории Фрейда самый большой уровень человеческого подсознания, содержащий все виды памяти, не готовые к перцептуальному сознанию либо в силу забывчивости, либо подавленности.  
**understanding** – понимание. Третья часть научного метода. Идентификация причин явления.  
**unspecified encephalitis** – неспецифический энцефалит. Инфекция головного мозга, вызванная москитами и лошаадьми.

## V

**validity** – валидность. Насколько согласуется тест с другими источниками информации об одном и том же предмете.  
**vascular accident** – васкулярное расстройство. Органическое расстройство головного мозга, когда происходит закупорка или разрыв кровяных сосудов мозга.  
**verbal memory** – вербальная память  
**verbal response** – вербальная реакция  
**verbal test** – вербальный тест  
**verbal thinking** – вербальное мышление  
**vigilance** – бдительность, вигильность  
**vision** – зрение

**visualization** – визуализация, зрительное воображение  
**vocabulary test** – тест словарного запаса  
**vocational aptitude** – профессиональная пригодность  
**vocational aptitude test** – тест (*или* проверка) профпригодности  
**volition** – воля; волевой акт; волевая сфера  
**volitional** – волевой, волеизъявительный  
**voluntary act** – произвольный акт; добровольный акт  
**voyeurism** – половое извращение. Получение сексуального удовлетворения путем наблюдения за сексуальными действиями других людей или рассматривания сексуальной анатомии.  
**vulnerable personality** – ранимая личность

### W

**wakefulness** – бодрствование  
**waxy flexibility** – восковая гибкость. Проявляется у кататонических шизофреников, когда их конечности могут вращаться и принимать положение, которое им дали.  
**will** – воля  
**will-to-meaning** – желание узнать. В экзистенциальной философии попытки человека найти причину проблемного, сложного и брэнного бытия.  
**will to power** – воля к власти  
**wish fulfillment** – исполнение желаний  
**wishful thinking** – мышление, руководимое желанием (*а не логикой и фактами*)  
**withdrawal** – уход в себя, замыкание в себе  
**withdrawal symptoms** – симптомы замкнутости. Нарушения в поведении в связи с желанием перестроиться из-за отсутствия наркотиков.  
**word-building test** – тест на составление слов

## LIST OF PHOBIAS

### Список фобий

A	
<b>Ablutophobia</b>	– fear of washing or bathing
<b>Acarophobia</b>	– fear of itching or of the insects that cause itching
<b>Acerophobia</b>	– fear of sourness
<b>Aehluophobia</b>	– fear of darkness
<b>Acousticophobia</b>	– fear of noise
<b>Acrophobia</b>	– fear of heights
<b>Aerophobia</b>	– fear of drafts, air swallowing, or airborne noxious substances
<b>Aeroacrophobia</b>	– fear of open high places
<b>Aeronausiphobia</b>	– fear of vomiting secondary to airsickness
<b>Agateophobia</b>	– fear of insanity
<b>Agliophobia</b>	– fear of pain
<b>Agoraphobia</b>	– fear of open spaces or of being in crowded, public places like markets, fear of leaving a safe place
<b>Agraphobia</b>	– fear of sexual abuse
<b>Agrizoophobia</b>	– fear of wild animals
<b>Agyrophobia</b>	– fear of streets or crossing the street
<b>Aichmophobia</b>	– fear of needles or pointed objects
<b>Ailurophobia</b>	– fear of cats
<b>Albuminurophobia</b>	– fear of kidney disease
<b>Alektorophobia</b>	– fear of chickens
<b>Algophobia</b>	– fear of pain
<b>Alliumphobia</b>	– fear of garlic
<b>Allodoxaphobia</b>	– fear of opinions
<b>Altophobia</b>	– fear of heights
<b>Amathophobia</b>	– fear of dust
<b>Amaxophobia</b>	– fear of riding in a car
<b>Ambulophobia</b>	– fear of walking
<b>Amnesiphobia</b>	– fear of amnesia
<b>Amychophobia</b>	– fear of scratches or beings scratched
<b>Anablephobia</b>	– fear of looking up
<b>Ancraophobia or Anemophobia</b>	– fear of wind

<b>Androphobia</b>	– fear of men
<b>Anemophobia</b>	– fear of air drafts or wind
<b>Anginophobia</b>	– fear of angina, choking or narrowness
<b>Anglophobia</b>	– fear of England, English culture, etc.
<b>Angrophobia</b>	– fear of anger or of becoming angry
<b>Ankylophobia</b>	– fear of immobility of a joint
<b>Anthrophobia or Anthophobia</b>	– fear of flowers
<b>Anthropophobia</b>	– fear of people or society
<b>Antlophobia</b>	– fear of floods
<b>Anuptaphobia</b>	– fear of staying single
<b>Apeirophobia</b>	– fear of infinity
<b>Aphenphosmophobia</b>	– fear of being touched (Haphephobia)
<b>Apiphobia</b>	– fear of bees
<b>Apotemnophobia</b>	– fear of persons with amputations
<b>Arachnophobia or Arachnophobia</b>	– fear of spiders
<b>Arithmophobia</b>	– fear of numbers
<b>Arrhenphobia</b>	– fear of men
<b>Arsonphobia</b>	– fear of fire
<b>Astraphobia or Astrapophobia</b>	– fear of thunder and lightning
<b>Astrophobia</b>	– fear of stars and celestial space
<b>Asymmetriphobia</b>	– fear of asymmetrical things
<b>Ataxiophobia</b>	– fear of ataxia (muscular incoordination)
<b>Ataxophobia</b>	– fear of disorder or untidiness
<b>Atelophobia</b>	– fear of imperfection
<b>Atephobia</b>	– fear of ruin or ruins
<b>Athazagoraphobia</b>	– fear of being forgotten or ignored or forgetting
<b>Atomosophobia</b>	– fear of atomic explosions
<b>Atychiphobia</b>	– fear of failure
<b>Aulophobia</b>	– fear of flutes
<b>Aurophobia</b>	– fear of gold
<b>Auroraphobia</b>	– fear of Northern lights
<b>Autodysomophobia</b>	– fear of one that has a vile odour
<b>Automysophobia</b>	– fear of being dirty
<b>Autophobia</b>	– fear of being alone or of oneself
<b>Aviophobia or Avietophobia</b>	– fear of flying

<b>B</b>	
<b>Bacillophobia</b>	– fear of microbes
<b>Bacteriophobia</b>	– fear of bacteria
<b>Ballistophobia</b>	– fear of missiles or bullets
<b>Barophobia</b>	– fear of gravity
<b>Basophobia or Basiphobia</b>	– inability to stand fear of walking or falling
<b>Bathmophobia</b>	– fear of stairs or steep slopes
<b>Bathophobia</b>	– fear of depth
<b>Batophobia</b>	– fear of heights or being close to high buildings
<b>Batrachophobia</b>	– fear of amphibians, such as salamanders, etc
<b>Belonephobia</b>	– fear of pins and needles (Aichmophobia)
<b>Bibliophobia</b>	– fear of books
<b>Blennophobia</b>	– fear of slime
<b>Bogyphobia</b>	– fear of bogies or the bogeyman
<b>Botanophobia</b>	– fear of plants
<b>Bromidrosiphobia or Bromidrophobia</b>	– fear of body smells
<b>Brontophobia</b>	– fear of thunder and lightning
<b>Bufonophobia</b>	– fear of toads
<b>C</b>	
<b>Cacophobia</b>	– fear of ugliness
<b>Cainophobia or Cainolophobia</b>	– fear of newness, novelty
<b>Calignephobia</b>	– fear of beautiful women
<b>Cancerophobia</b>	– fear of cancer
<b>Carcinophobia</b>	– fear of cancer
<b>Cardiophobia</b>	– fear of the heart
<b>Carnophobia</b>	– fear of meal
<b>Catagelophobia</b>	– fear of being ridiculed
<b>Catapedaphobia</b>	– fear of jumping from high and low places
<b>Cathisophobia</b>	– fear of sitting
<b>Catoptrophobia</b>	– fear of mirrors
<b>Cenophobia or Centophobia</b>	– fear of new things or ideas
<b>Ceraunophobia</b>	– fear of thunder
<b>Chaetophobia</b>	– fear of hair



<b>Cheimaphobia or Cheimatophobia</b>	– fear of cold
<b>Chemophobia</b>	– fear of chemicals or working with chemicals
<b>Cherophobia</b>	– fear of gaiety
<b>Chionophobia</b>	– fear of snow
<b>Ciraptophobia</b>	– fear of being touched
<b>Chiophobia</b>	– fear of hands
<b>Chorophobia</b>	– fear of dancing
<b>Chrometophobia or Chrematophobia</b>	– fear of money
<b>Chromophobia or Chiromatophobia</b>	– fear of colours
<b>Chronophobia</b>	– fear of time
<b>Chronomentrophobia</b>	– fear of clocks
<b>Cibophobia or Sitophobia or Sitiophobia</b>	– fear of food
<b>Claustrophobia</b>	– fear of confined spaces
<b>Cleitfarophobia or Clcisiophobia</b>	– fear of being locked in an enclosed place
<b>Cleptophobia</b>	– fear of stealing
<b>Climacophobia</b>	– fear of stairs, climbing or of falling downstairs
<b>Clinophobia</b>	– fear of tftobed
<b>Clithrophobia or Cleithrophobia</b>	– fear of being enclosed
<b>Cnidophobia</b>	– fear of stings
<b>Cometophobia</b>	– fear of comets
<b>Coimetrophobia</b>	– fear of cemeteries
<b>Coitophobia</b>	– fear of coitus
<b>Contreltophobia</b>	– fear of sexual abuse
<b>Coprophia</b>	– fear of feces
<b>Cryophobia</b>	– fear of extreme cold, ice or frost
<b>Crystallophobia</b>	– fear of crystals or glass
<b>Cyberphobia</b>	– fear of computers or working on a computer
<b>Cyclophobia</b>	– fear of bicycles
<b>Cymophobia</b>	– fear of waves or wave like motions
<b>Cynophobia</b>	– fear of dogs or rabies

<b>D</b>	
<b>Decidophobia</b>	– fear of making decisions
<b>Dementophobia</b>	– fear of insanity
<b>Demonophobia or Daemonophobia</b>	– fear of demons
<b>Demophobia</b>	– fear of crowds (Agoraphobia)
<b>Dendrophobia</b>	– fear of trees
<b>Dentlophobia</b>	– fear of dentists
<b>Dermatophobia</b>	– fear of skin lesions
<b>Dermatosiophobia or Dermatophobul or Dermatopathophobia</b>	– fear of skin disease
<b>Dextrophobia</b>	– fear of objects at the right side of the body
<b>Diabetophobia</b>	– fear of diabetes
<b>Didaskaleinophobia</b>	– fear of going to school
<b>Dikephobia</b>	– fear of j us: i
<b>Dinophobia</b>	– fear of dizziness or whirlpools
<b>Diplophobia</b>	– fear of double vision
<b>Dipsophobia</b>	– fear of drinking
<b>Dishabiliophobia</b>	– fear of undressing in front of someone
<b>DoYaphobia</b>	– fear of fur or skins of animals
<b>Doxophobia</b>	– fear of expressing opinions or of receiving praise
<b>Dromophobia</b>	– fear of crossing streets
<b>Dutchphobia</b>	– fear of the Dutch
<b>Dysmorphophobia</b>	– fear of deformity
<b>Dystychiphobia</b>	– fear of accidents
<b>E</b>	
<b>Ecclesiophobia</b>	– fear of church
<b>Ecophobia</b>	– fear of home
<b>Eicophobia or Oicophobia</b>	– fear of home surroundings
<b>Eisoptrophobia</b>	– fear of mirrors or of seeing oneself in a mirror
<b>Electrophobia</b>	– fear of electricity
<b>Eleutherophobia</b>	– fear of freedom
<b>Elurophobia</b>	– fear of cats (Ailurophobia)
<b>Emetophobia</b>	– fear of vomiting

<b>Enetophobia</b> <b>Enochlophobia</b> <b>Enosiophobia or Enissophobia</b>	– fear of pins – fear of crowds – fear of having committed an unpardonable sin or of criticism
<b>Entomophobia</b> <b>Eosophobia</b> <b>Ephibiphobia</b> <b>Epistaxiophobia</b> <b>Epistemophobia</b> <b>Equinophobia</b> <b>Eremophobia</b> <b>Ereuthophobia</b> <b>Ergasiophobia</b>	– fear of insects – fear of dawn or daylight – fear of teenagers – fear of nosebleeds – fear of knowledge – fear of horses – fear of being oneself or of loneliness – fear of blushing
<b>Ergophobia</b> <b>Erotophobia</b>	– 1) fear of work or functioning; 2) surgeon's fear of operating – fear of work – fear of sexual love or sexual questions
<b>Euphobia</b> <b>Eurotophobia</b> <b>Erythrophobia, Erytophobia or Ereuthophobia</b>	– fear of hearing good news – fear of female genitalia – 1) fear of red lights; 2) blushing; 3) red
<b>F</b>	
<b>Fibriphobia, Fibriophobia or Fibriophobia</b> <b>Felinophobia</b> <b>Francophobia</b> <b>Frigophobia</b>	– fear of fever  – fear of cats (Ailurophobia, Elurophobia, Galeophobia, Gatophobia) – fear of France, French culture (Galophobia, Gallophobia) – fear of cold, cold things
<b>G</b>	
<b>Galeophobia or Gatophobia</b> <b>Gallophobia or Gallophobia</b>  <b>Gamophobia</b> <b>Geliophobia</b> <b>Geniophobia</b> <b>Genophobia</b> <b>Gephyrophobia, Gephydro-</b>	– fear of cats – fear of France. French culture (Francophobia)  – fear of marriage – fear of laughter – fear of chins – fear of sex – fear of crossing bridges

<b>phobia, or Gephysrophobia</b> <b>Germanophobia</b>  <b>Gerascophobia</b> <b>Gerontophobia</b> <b>Geumaphobia or Geumophobia</b> <b>Glossophobia</b>  <b>Gnosiophobia</b> <b>Graphophobia</b> <b>Gymnophobia</b> <b>Gynephobia or Gynophobia</b>	– fear of Germany, German culture, etc. – fear of growing old – fear of old people or of growing old – fear of taste – fear of speaking in public or of trying to speak – fear of knowledge – fear of writing or handwriting – fear of nudity – fear of women
<b>H</b>	
<b>Hadephobia</b> <b>Hagiophobia</b> <b>Hamartophobia</b> <b>Haphophobia or Haptophobia</b> <b>Harpaxophobia</b> <b>Hedonophobia</b> <b>Heliophobia</b> <b>Hellenologophobia</b>  <b>Helminthophobia</b> <b>Hemophobia or Hemaphobia or Hematophobia</b> <b>Heresyphobia or Hereiophobia</b>  <b>Herpetophobia</b>  <b>Heterophobia</b>  <b>Hierophobia</b> <b>Hippophobia</b> <b>Hippopotomontrosesquippedaliphobia</b> <b>Hubophobia</b> <b>Hodophobia</b> <b>Hormephobia</b> <b>Homichlophobia</b> <b>Homilophobia</b>	– fear of hell – fear of saints or holy things – fear of sinning – fear of being touched – fear of being robbed – fear of feeling pleasure – fear of the sun – fear of Greek terms or complex scientific terminology – fear of being infested with worms – fear of blood  – fear of challenges to official doctrine or of radical deviation – fear of reptiles or creepy, crawly things – fear of the opposite sex (Sexophobia) – fear of priests or sacred things – fear of horses – fear of long words  – fear of bums or beggars – fear of road travel – fear of shock – fear of fog – fear of sermons

<b>Hominophobia</b>	– fear of men
<b>Homophobia</b>	– fear of sameness, monotony or of home sexuality or becoming homosexual
<b>Hoplophobia</b>	– fear of firearms
<b>Hydrargyrophobia</b>	– fear of mercurial medicines
<b>Hydrophobia</b>	– fear of water
<b>Hyelophobia or Hyalophobia</b>	– fear of glass
<b>Hygrophobia</b>	– fear of liquids, dampness, or moisture
<b>Hylephobia</b>	– fear of materialism or fear of epilepsy
<b>Hylophobia</b>	– fear of forests
<b>Hypengyophobia or Hypegiaphobia</b>	– fear of responsibility
<b>Hypnophobia</b>	– fear of sleep or of being hypnotized
<b>Hypsiphobia</b>	– fear of height
<b>I</b>	
<b>Ilatrophobia</b>	– fear of going to the doctor or of doctors
<b>Ichthyophobia</b>	– fear of fish
<b>Ideophobia</b>	– fear of ideas
<b>Illyngophobia</b>	– fear of vertigo or feeling dizzy when looking down
<b>Insectophobia</b>	– fear of insects
<b>Isolophobia</b>	– fear of solitude, being alone
<b>Isopterophobia</b>	– fear of termites, insects that eat wood
<b>J</b>	
<b>Japanophobia</b>	– fear of Japanese
<b>Judeophobia</b>	– fear of Jews
<b>K</b>	
<b>Kainolophobia</b>	– fear of novelty
<b>Kainophobia</b>	– fear of anything new, novelty
<b>Kakorrhaphiophobia</b>	– fear of failure or defeat
<b>Katagelophobia</b>	– fear of ridicule
<b>Kenophobia</b>	– fear of voids or empty spaces
<b>Keraunophobia</b>	– fear of thunder and lightning
<b>Kinetophobia or Kinesophobia</b>	– fear of movement or motion

<b>Kleptophobia</b>	– fear of stealing
<b>Koinonophobia</b>	– fear of rooms
<b>Kolpophobia</b>	– fear of genitals, particularly female
<b>Kopophobia</b>	– fear of fatigue
<b>Koniophobia</b>	– fear of dust (Amathophobia)
<b>Kosmikophobia</b>	– fear of cosmic phenomenon
<b>Kymophobia</b>	– fear of waves
<b>Kynophobia</b>	– fear of rabies
<b>Kyphophobia</b>	– fear of stooping
<b>L</b>	
<b>Lachanophobia</b>	– fear of vegetables
<b>Laliophobia or Lalophobia</b>	– fear of speaking
<b>Leprophobia or Lepraphobia</b>	– fear of leprosy
<b>Leukophobia</b>	– fear of the color white
<b>Levophobia</b>	– fear of things to the left side of the body
<b>Ligvrophobia</b>	– fear of loud noises
<b>Lilapsophobia</b>	– fear of tornadoes and hurricanes
<b>Limnophobia</b>	– fear of lakes
<b>Linonophobia</b>	– fear of siring
<b>Liticaphobia</b>	– fear of lawsuits
<b>Lockiophobia</b>	– fear of childbirth
<b>Logizomechanophobia</b>	– fear of computers
<b>Logophobia</b>	– fear of words
<b>Luiphobia</b>	– fear of lues, syphilis
<b>Lutrathobia</b>	– fear of otters
<b>Lygophobia</b>	– fear of darkness
<b>Lyssophobia</b>	– fear of rabies or of becoming mad
<b>M</b>	
<b>Macrophobia</b>	– fear of long wails
<b>Magetrocophobia</b>	– fear of cooking
<b>Maieusiophobia</b>	– fear of childbirth
<b>Malaxophobia</b>	– fear of love play (Sannassophobia)
<b>Maniaphobia</b>	– fear of insanity
<b>Mastigophobia</b>	– fear of punishment
<b>Mechanophobia</b>	– fear of machines
<b>Medomalacuphobia</b>	– fear of losing an erection
<b>Medorthophobia</b>	– fear of an erect penis
<b>Megalophobia</b>	– fear of large things

<b>Melissophobia</b>	– fear of bees
<b>Melanophobia</b>	– fear of the color black
<b>Melophobia</b>	– fear or hatred of music
<b>Meningilophobia</b>	– fear of brain disease
<b>Menophobia</b>	– fear of menstruation
<b>Merinthophobia</b>	– fear of being bound or tied up
<b>Metallophobia</b>	– fear of metal
<b>Metathesiophobia</b>	– fear of changes
<b>Meteorophobia</b>	– fear of meteors
<b>Methyphobia</b>	– fear of alcohol
<b>Metrophobia</b>	– fear or hatred of poetry
<b>Microbiophobia</b>	– fear of microbes (Bacillophobia)
<b>Microphobia</b>	– fear of small things
<b>Misophobia</b>	– fear of being contaminated with dirt
<b>Mnemophobia</b>	– fear of memories
<b>Molysmophobia or Molsomophobia</b>	– fear of dirt or contamination
<b>Monophobia</b>	– fear of solitude or being alone
<b>Monopathophobia</b>	– fear of definite disease
<b>Motorphobia</b>	– fear of automobiles
<b>Mottephobia</b>	– fear of moths phobia
<b>Musophobia or Murophobia</b>	– fear of mice
<b>Mycophobia</b>	– fear or aversion to mushrooms
<b>Mycrophobia</b>	– fear of small things
<b>Myctophobia</b>	– fear of darkness
<b>Myrmecophobia</b>	– Fear of ants
<b>Mycophobia</b>	– fear of germs or contamination or dirt
<b>N</b>	
<b>Nebulaphobia</b>	– fear of fog (Homichlophobia)
<b>Necrophobia</b>	– fear of death or dead things
<b>Nelophobia</b>	– fear of glass
<b>Neopharmaphobia</b>	– fear of new drugs
<b>Neophobia</b>	– fear of anything new
<b>Nephophobia</b>	– fear of clouds
<b>Noctiphobia</b>	– fear of the night
<b>Nomalophobia</b>	– fear of names
<b>Nosocomephobia</b>	– fear of hospitals
<b>Nosophobia or Noscmaphobia</b>	– fear of becoming ill
<b>Nostophobia</b>	– fear of returning home

<b>Nucleomiluphobia</b>	– fear of nuclear weapons
<b>Nudophobia</b>	– fear of nudity
<b>Numerophobia</b>	– fear of numbers
<b>Nyctohylophobia</b>	– fear of dark wooded areas, of forest night
<b>Nyctophobia</b>	– fear of the dark or of night
<b>O</b>	
<b>Obesophobia</b>	– fear of gaining weight (Pocrescophobia)
<b>Ochlophobia</b>	– fear of crowds or mobs
<b>Ochophobia</b>	– fear of vehicles
<b>Odontophobia</b>	– fear of teeth or dental surgery
<b>Odynophobia or Odynophobia</b>	– fear of pain (Algophobia)
<b>Oenophobia</b>	– fear of wines
<b>Oikophobia</b>	– fear of home surroundings, house
<b>Olfaclophobia</b>	– fear of smells
<b>Ombrophobia</b>	– fear of rain or of being rained on
<b>Ommclaphobia or Ommatophobia</b>	– fear of eyes
<b>Oneirophobia</b>	– fear of dreams
<b>Oneirogmophobia</b>	– fear of wet dreams
<b>Ophidiophobia</b>	– fear of snakes
<b>Ophthalmophobia</b>	– fear of being stared at
<b>Optophobia</b>	– fear of opening one's eyes
<b>Ornithophobia</b>	– fear of birds
<b>Orthophobia</b>	– fear of property
<b>Osmophobia or Osphresiophobia</b>	– fear of smells or odors
<b>Ostraconophobia</b>	– fear of shellfish
<b>Ouranophobia</b>	– fear of heaven
<b>P</b>	
<b>Pagophobia</b>	– fear of ice or frost
<b>Panthophobia</b>	– fear of suffering and disease
<b>Panophobia or Pantophobia</b>	– fear of everything
<b>Papaphobia</b>	– fear of the Pope
<b>Papyrophobia</b>	– fear of paper
<b>Paralipophobia</b>	– fear of neglecting duty or responsibility
<b>Paraphobia</b>	– fear of sexual perversion
<b>Parasilophobia</b>	– fear of parasite

<b>Paraskavedekatriaphobia</b>	– fear of Friday the 13th
<b>Parthenophobia</b>	– fear of virgins or young girls
<b>Pathophobia</b>	– fear of disease
<b>Patroiophobia</b>	– fear of heredity
<b>Parturiphobia</b>	– fear of childbirth
<b>Peccatophobia</b>	– fear of sinning (imaginary crime)
<b>Pediculophobia</b>	– fear of lice
<b>Pediophobia</b>	– fear of dolls
<b>Pedophobia</b>	– fear of children
<b>Peladophobia</b>	– fear of bald people
<b>Pellagrophobia</b>	– fear of pellagra
<b>Peniaphobia</b>	– fear of poverty
<b>Pentheraphobia</b>	– fear of mother-in-law (Novercaphobia)
<b>Phagophobia</b>	– fear of swallowing or of easing or of being eaten
<b>Phalacrophobia</b>	– fear of becoming bald
<b>Phallophobia</b>	– fear of a penis, esp erect
<b>Pharmacophobia</b>	– fear of taking medicine
<b>Phasmophobia</b>	– fear of ghosts
<b>Phengophobia</b>	– fear of daylight or sunshine
<b>Philemaphobia or Philematophobia</b>	– fear of kissing
<b>Philophobia</b>	– fear of falling in love or being in love
<b>Philosophobia</b>	– fear of philosophy
<b>Phobophobia</b>	– fear of phobias
<b>Photophobia</b>	– fear of light
<b>Phonophobia</b>	– fear of noises or voices or one's own voice; of telephones
<b>Phronemophobia</b>	– fear of thinking
<b>Phthiriophobia</b>	– fear of lice (Pediculophobia)
<b>Phthisiophobia</b>	– fear of tuberculosis
<b>Placophobia</b>	– fear of tombstones
<b>Plutophobia</b>	– fear of wealth
<b>Pluviophobia</b>	– fear of rain or of being rained on
<b>Pneumatiphobia</b>	– fear of spirits
<b>Pocrescophobia</b>	– fear of gaining weight (Obesophobia)
<b>Pogonophobia</b>	– fear of beards
<b>Poliosophobia</b>	– fear of contracting poliomyelitis

<b>Politophobia</b>	– fear or abnormal dislike of politicians
<b>Polyphobia</b>	– fear of many things
<b>Poinophobia</b>	– fear of punishment
<b>Ponophobia</b>	– fear of overworking or of pain
<b>Porphyrophobia</b>	– fear of the color purple
<b>Potamophobia</b>	– fear of rivers or running water
<b>Potophobia</b>	– fear of alcohol
<b>Pharmacophobia</b>	– fear of drugs
<b>Proctophobia</b>	– fear of rectum
<b>Prosophobia</b>	– fear of progress
<b>Psellismophobia</b>	– fear of stuttering
<b>Psychophobia</b>	– fear of mind
<b>Psychrophobia</b>	– fear of cold
<b>Pteromerhanophobia</b>	– fear of flying
<b>Pteronophobia</b>	– fear of being tickled by feathers
<b>Pupaphobia</b>	– fear of puppets
<b>Pyrexiphobia</b>	– fear of fever
<b>Pyrophobia</b>	– fear of fire
<b>R</b>	
<b>Radiophobia</b>	– fear of radiation, x-rays
<b>Ranidaphobia</b>	– fear of frogs
<b>Rectophobia</b>	– fear of rectum or rectal diseases
<b>Rhabdophobia</b>	– fear of being severely punished or beaten by a rod, or of being severely criticized
<b>Rhyphobia</b>	– fear of defecation
<b>Rhytiphobia</b>	– fear of getting wrinkles
<b>Rupophobia</b>	– fear of dirt
<b>Russophobia</b>	– fear of Russians
<b>S</b>	
<b>Simhainophnbia</b>	– fear of Halloween
<b>Sirmassophobia</b>	– fear of love play (Malaxophobia)
<b>Satanophobia</b>	– fear of Satan
<b>Scabiophobia</b>	– fear of scabies
<b>Scatophobia</b>	– fear of fecal matter
<b>Scelerophibia</b>	– fear of bad men, burglan
<b>Sciophobia Sciaphobia</b>	– fear of shadows
<b>Scoleciphobia</b>	– fear of worms

<b>Stolionophobia</b>	– fear of school
<b>Scopophobia or Scoptophobia</b>	– fear of being seen or stared at
<b>Scotomaphobia</b>	– fear of blindness in visual field
<b>Scotophobia</b>	– fear of darkness (Achluphobia)
<b>Scripophobia</b>	– fear of writing in public
<b>Selachophobia</b>	– fear of sharks
<b>Selaphobia</b>	– fear of light flashes
<b>Selenophobia</b>	– fear of the moon
<b>Seplophobia</b>	– fear of decaying matter
<b>Sesquipedalophobia</b>	– fear of long words
<b>Sexophobia</b>	– fear of the opposite sex (Heterophobia)
<b>Siderodromophobia</b>	– fear of trains, railroads or train travel
<b>Siderophobia</b>	– fear of stars
<b>Sinistrophobia</b>	– fear of things to the left, left-handed
<b>Sinophobia</b>	– fear of Chinese. Chinese culture
<b>Sitophobia of Sitiophobia</b>	– fear of food or eating (Cibphobia)
<b>Snakephobia</b>	– fear of snakes (Ophidiophobia)
<b>Soceraphobia</b>	– fear of parents-in-law Social Phobia – fear of being evaluated negatively in social situations
<b>Sociophobia</b>	– fear of society or people in general
<b>Somniphobia</b>	– fear of sleep
<b>Sophophobia</b>	– fear of learning
<b>Soteriophobia</b>	– fear of dependence on others
<b>Spacephobia</b>	– fear of outer space
<b>Spectrophobia</b>	– fear of specters or ghosts
<b>Spermatophobia or Spermophobia</b>	– fear of germs
<b>SphHtsophobi</b>	– fear of wasps
<b>Stasibasiphobia or Stasiphobia</b>	– fear of standing or walking (Ambulophobia)
<b>Stauophobia</b>	– fear of crosses or the crucifix
<b>Stenophobia</b>	– fear of narrow things or place
<b>Stygiophobia or Stigiophobia</b>	– fear of hell
<b>Suriphobia</b>	– fear of mice
<b>Symbolophobia</b>	– fear of symbolism
<b>Symmetrophobia</b>	– fear of symmetry
<b>Syngenesohpobia</b>	– fear of relatives
<b>Syphilophobia</b>	– fear of syphilis

<b>T</b>	
<b>Tachophobia</b>	– fear of speed
<b>Taeniophobia or Teniophobia</b>	– fear of tapeworms
<b>Taphophobia Taphophobia</b>	– fear of being buried alive or of cemeteries
<b>Tapinophobia</b>	– fear of being contagious
<b>Taurophobia</b>	– fear of bulls
<b>Technophobia</b>	– fear of technology
<b>Telceophobia</b>	– 1) fear of definite plans; 2) fear of religious ceremony
<b>Telephonophobia</b>	– fear of telephones
<b>Terafophobia</b>	– fear of bearing a deformed child or fear of monsters or deformed people
<b>Testophobia</b>	– fear of taking tests
<b>Tetanophobia</b>	– fear of lockjaw, tetanus
<b>Teutophobia</b>	– fear of German or German things
<b>Textophobia</b>	– fear of certain fabrics
<b>Thaasophobia</b>	– fear of sitting
<b>Thanassophobia</b>	– fear of the sea
<b>Thanalophobia or Thantophobia</b>	– fear of death or dying
<b>Theatrophobia</b>	– fear of theatres
<b>Theologicophobia</b>	– fear of theology
<b>Tteophobia</b>	– fear of gods or religion
<b>Thermophobia</b>	– fear of heat
<b>Tocophobia</b>	– fear of pregnancy or childbirth
<b>Tomophobia</b>	– fear of surgical operations
<b>Tonitrophobia</b>	– fear of thunder
<b>Topophnia</b>	– fear of certain places or situations, such as stage fright
<b>Toxiphobia or Toxophobia or Toxicophobia</b>	– fear of poison or of being accidentally poisoned
<b>Traumatophobia</b>	– fear of injury
<b>Tremophobia</b>	– fear of trembling
<b>Trichinophobia</b>	– fear of trichinosis
<b>Trichopathophobia or Trichophobia or Hypertrichophobia</b>	– fear of hair (Chaetophobia)
<b>Triskaidekaphobia</b>	– fear of the number 13
<b>Tropophobia</b>	– fear of moving or making changes

<b>Trypanophobia</b>	– fear of injections
<b>Tuberculophobia</b>	– fear of tuberculosis
<b>Tyrannophobia</b>	– fear of tyrants
<b>U</b>	
<b>Ureaophobia</b>	– fear of heaven
<b>Urophobia</b>	– fear of urine or urinating
<b>V</b>	
<b>Vaccinophobia</b>	– fear of vaccination
<b>Venustraphobia</b>	– fear of beautiful women
<b>Verbophobia</b>	– fear of words
<b>Verminophobia</b>	– fear of germs
<b>Vestiphobia</b>	– fear of clothing
<b>Virginitiphobia</b>	– fear of rape
<b>Vitricophobia</b>	– fear of step-father
<b>W</b>	
<b>Wiccaphobia</b>	– fear of witches and witchcraft
<b>X</b>	
<b>Xanthophobia</b>	– fear of the color yellow or the word yellow
<b>Xenoglossophobia</b>	– fear of foreign languages
<b>Xenophobia</b>	– fear of strangers or foreigners
<b>Xerophobia</b>	– fear of dryness
<b>Xylophobia</b>	– 1) fear of wooden objects; 2) fear of forests
<b>Xyrophobia</b>	– fear of razors
<b>Z</b>	
<b>Zelophobia</b>	– fear of jealousy
<b>Zeusophobia</b>	– fear of God or gods
<b>Zemmiphobia</b>	– fear of the great mole rat
<b>Zoophobia</b>	– fear of animals

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.* Английский язык для психологов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
2. Англо-русский медицинский энциклопедический словарь. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000.
3. *Никошкова Е. В.* Английский язык для психологов. М.: Владос, 2003.
4. *Никошкова Е. В.* Русско-английский словарь по психологии. М.: РУССО, 2006.

Составители:

*Елена Владимировна Докучаева,  
Лариса Михайловна Лукина*

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ  
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Корректор *А.А. Матвиенко*  
Компьютерная верстка *Д.В. Шевченко*

Подписано в печать 26.06.15.  
Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать. Объем 4,75 п.л.  
Тираж 100 экз. Заказ 260

Отпечатано в типографии КРСУ  
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2